

PosterBright X 210

— matt 3282 - 210 g/m²

Hochweißes, barrierebeschichtetes mattes Fotopapier für fotorealistische Reproduktionen, Poster, Werbung und Beschilderung im Innenbereich.



The mark of
responsible forestry

Anwendungen

- Hochwertige Fotoreproduktionen
- Werbung im Innenbereich

Vorteile

- Absolut wellenfrei auch bei hohem Tintenauftrag
- Schnelltrocknend
- Großer Farbraum und hohe optische Dichte
- Exzellente Farbwiedergabe
- FSC®-zertifiziert
- Säurefrei

PosterBright X 210

— matt 3282 - 210 g/m²

Druckerliste

Drucker	Tinte	Qualität
Hewlett Packard DJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inkjet mit Farbstofftinte	Exzellent
Hewlett Packard DJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Hewlett Packard DesignJet Z 2100 Vivera Pigment	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Hewlett Packard DesignJet Z 3100 Vivera Pigment	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Hewlett Packard DesignJet Z 6100 / 6200 / 6600 / 6800	HP Vivera/Vivid Photo ink	Exzellent
Epson Stylus Pro 7000 / 9000	Inkjet mit Farbstofftinte	Exzellent
Epson Stylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Epson Stylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Epson Stylus Pro 10600 UltraChrome™ 1440x720dpi	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Epson Stylus Pro 4000-C8 UltraChrome ink	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Epson Stylus Pro 4800 UltraChrome K3	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Epson Stylus Pro 4880 / 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Mutoh Valuejet 1304W / 1304WU / 1604WU / 1638W	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Canon W 6200 / 8200 pigmented ink	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Canon W 6400 / 8400 pigmented ink	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Canon iPF 5000 / 8000 / 9000	Inkjet mit Pigment	Exzellent
Hewlett Packard Latex 310 / 330 / 360 / 3000	Inkjet mit IR-/ Latex-Tinte	Gut
Hewlett Packard Latex 280 / 820 / 850	Inkjet mit IR-/ Latex-Tinte	Gut
Mimaki JV 400 -130LX /-160LX	Inkjet mit IR-/ Latex-Tinte	Gut
Ricoh PRO-L4160-4C	Inkjet mit IR-/ Latex-Tinte	Gut
Océ Display Graphics Systems / Rastergraphics Arizona 500	Inkjet mit Lösemitteltinte	Fair

Last update: 01.10.2015

PosterBright X 210

— matt 3282 - 210 g/m²

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht (gesamt) [g/m ²]	210	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	260	ISO 534
Weißer (CIE, D65) [%]	110	ISO 11475
Farbort (D65 / 10°)	L* 94.7, a* 1.6, b* -5.6	DIN 6174
Opazität [%]	> 98	ISO 2471

Allg. Hinweise & Lagerung

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Produkt bei 30-65% relativer Feuchte und Temperaturen von 10-30°C gelagert und verwendet werden.

Die o.a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung.