



PRESS-X PRO

**EEN HIGH-END LIJN VAN HITTEPERSEN,
GESCHIKT VOOR DIVERSE SOORTEN TEXTIEL
TRANSFERS OM DE PRODUCTEN TE MAKEN
DIE U WENST.**

PRESS-X PRO

■ HIGH-END HITTEPERSEN

Press-X Pro hittepersen zijn ontworpen om een ontwerp of afbeelding te drukken op een substraat, zoals een T-shirt, pet, mok, etc.

Met de toepassing van warmte en druk bij een vooraf ingestelde periode, blijven de bedrukte items lang mooi.

De serie bestaat uit verschillende modellen, elk geschikt voor verschillende doeleinden.

Press-X Pro hittepersen worden geproduceerd door een ISO9001-gekwalificeerd team. Er worden UL / CE-gecertificeerde onderdelen en geavanceerde matrijzen gebruikt waardoor de persen elektronisch en mechanisch stabiel zijn en steeds voor heattransfers zorgen die van uitstekende kwaliteit zijn.



■ WERKING

Stap 1: Stel de transferpers in

Stel de juiste tijd, temperatuur en eventueel de druk in op de transferpers.

Stap 2: Plaats de stof en het ontwerp.

Plaats de te bedrukken stof op de plaat van de transferpers. Leg vervolgens het ontwerp op de stof. Dek alles af met een beschermende folie, teflon cover sheet, zodat de pers niet beschadigd. Tip: Pers het te bedrukken product altijd eerst even voor om de stof helemaal vlak te strijken.

Stap 3: Persen maar!

Als alles netjes recht ligt en de machine goed ingesteld is, kun je gaan persen! Druk de pers helemaal naar beneden en wacht een aantal seconden tot de transfer voltooid is.

Stap 4: Napersen en klaar

Verwijder indien aanwezig de achterkant van de folie en pers nogmaals kort na om de transfer permanent aan het textiel te hechten. Je bedrukking is nu helemaal klaar! Tip: Plaats teflon folie of een stoffen doek over het ontwerp bij het nadrukken om de pers schoon te houden en de kleuren te behouden.



■ MODELLEN

PRESS-X PRO MANUAL SWING PRESS

De Press-X Pro Manual Swing Press is een hoogkwalitatieve transferpers van 40 bij 50 cm met swing/clam functie. Deze pers is voorzien van een auto-open functie en beschikt over een uitschuifbare bodem met threadable functie. Daarnaast tevens swing-away voor makkelijk bereik bij de producten. De pers beschikt bovendien over een hover functie, ideaal voor gebruikers van DTG printers. Een op en top robuuste pers geschikt voor intensief gebruik tegen een zéér aantrekkelijke prijs.


Mechanisme	Manueel - Magneet
Afmeting platen	40 x 50 cm
Controller type	LCD
Max. geaccepteerde dikte	1 cm
Max. druk	360 kg
Max. temperatuur	232 °C / 450 °F
Max. timing	999s
Auto shut-off	max. 120 min.
Clamshell	✓
Swing-away	✓
Uitschuifbare onderkant	✓
Auto-open	✓
Uitwisselbare platens	✓
Threadable	✓
Gewicht	40 kg
Gewicht verpakt	44 kg
Afmeting (LxBxH)	68 x 42 x 47 cm
Afmeting verpakt	86 x 50 x 62 cm
Verkoopprijs	€ 1.680,-



PXP 4050ASW

Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet
transferpapier, offset heat
transfers, rhinestone heat
transfers, heat transfer vinyls,
no cut laser transfer paper.

Bekijk de video:



■ MODELLEN

PRESS-X PRO MANUAL CLAMSHELL PRESS

De Press-X Pro Manual Clamshell Press is een hoogkwalitatieve transferpers van 40 bij 50 cm van het clam-type. Deze pers is voorzien van een auto-open functie en beschikt over een uitschuifbare bodem met threadable functie. Een op en top robuuste pers geschikt voor intensief gebruik tegen een zéér aantrekkelijke prijs.

- Topkwaliteit heating platen
- Semi-automatisch
- Slim LCD-control
- Voorzien van 2 luchtveren
- Uitschuifbare bodem & Threadable modus
- Zeer stevig & kwalitatief gebouwd

Mechanisme	Manueel - Magneet
Afmeting platen	40 x 50 cm
Controller type	LCD
Max. geaccepteerde dikte	1 cm
Max. druk	360 kg
Max. temperatuur	232 °C / 450 °F
Max. timing	999s
Auto shut-off	max. 120 min.
Clamshell	✓
Swing-away	
Uitschuifbare onderkant	✓
Auto-open	✓
Uitwisselbare platens	✓
Threadable	✓
Gewicht	40 kg
Gewicht verpakt	44 kg
Afmeting (LxBxH)	68 x 42 x 47 cm
Afmeting verpakt	86 x 50 x 62 cm
Verkoopprijs	€ 1.080,-



PXP 4050ACD

Bekijk de video:



Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser transfer paper.

PRESS-X PRO SWING - ELEKTRISCH - MET OF ZONDER VOET

- Swing-away (45 graden) pers met uitschuifbare bodemplaat.
- Uiterst stevige constructie van 60+ kg in een modern en elegant design.
- Bodemplaten zijn héél snel te wisselen, zonder dat u daarbij tools nodig heeft.
- Digitale uitlezing van tijd & accurate temperatuur
- Threadability mode.
- Energiebesparende slaapmodus. Na een instelbare tijd niet te zijn gebruikt, schakelt de pers zichzelf in slaapstand.
- Heater voorzien van een warmteschild. De buitenkant van de pers wordt niet warm, waardoor u er zich er niet aan kan verbranden.
- 3 instelbare perstijden (voorpersen, persen & napersen).

	Desktop	Trolley
Afmeting platen	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Controller type	LCD V2	LCD V2
Max. geaccepteerde dikte	1 cm	1 cm
Max. druk	350 kg	350 kg
Max. temperatuur	232 °C / 450 °F	232 °C / 450 °F
Max. timing	999s	999s
Auto shut-off	max. 120 min.	max. 120 min.
Clamshell		
Swing-away	✓	✓
Uitschuifbare onderkant	✓	
Auto-open	✓	✓
Uitwisselbare platens	✓	✓
Threadable	✓	✓
Gewicht	63 kg	42 kg + 22.5 kg
Gewicht verpakt	87 kg	56 kg
Afmeting (LxBxH)	81.5 x 43.5 x 57 cm	66 x 52 x 42cm
Afmeting verpakt	87 x 55 x 73 cm	79 x 54 x 57 cm
Verkoopprijs	€ 2.980	€ 3.180
Gewicht + afmeting Trolley verpakt	n.v.t.	40 kg 89 x 89 x 22 cm



PXP 4050ESD(F)

Bekijk de video:



Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser transfer paper.

PRESS-X PRO TWIN - MANUEEL OF ELEKTRISCH - MET LASER

- Dubbele pers met 2 platens, terwijl op de ene platen wordt geperst kunt u de andere platens van textiel voorzien.
- Uiterst stevige constructie van 110+ kg in een modern en elegant design.
- Bodemplaten zijn héél snel te wisselen, zonder dat u daarbij tools nodig heeft.
- Digitale uitlezing van tijd & accurate temperatuur
- Threadability mode.
- Energiebesparende slaapmodus. Na een instelbare tijd niet te zijn gebruikt, schakelt de pers zichzelf in slaapstand.
- Heater voorzien van een warmteschild. De buitenkant van de pers wordt niet warm, waardoor u er zich niet aan kan verbranden.
- 3 instelbare perstijden (voorpersen, persen & napersen).
- Links/rechts bediening via pedaal; op/neer functie via bedieningsknoppen.
- Hover functie ideaal voor het drogen van DTG prints.

Mechanisme	Manueel	Elektrisch
Afmeting platens	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Controller type	LCD	LCD V2
Max. geaccepteerde dikte	1 cm	4.5 cm
Max. druk	350 kg	360 kg
Max. temperatuur	232 °C / 450 °F	232 °C / 450 °F
Max. timing	999s	999s
Auto shut-off	max. 120 min.	max. 120 min.
Clamshell		
Swing-away	✓	✓
Uitschuifbare onderkant		
Auto-open		✓
Uitwisselbare platens	✓	✓
Threadable	✓	✓
Met laser		✓
Gewicht	84.5 kg	125 kg
Gewicht verpakt	117 kg	144kg
Afmeting (LxBxH)	93 x 70 x 65 cm	94.7 x 82 x 71.7cm
Afmeting verpakt	110 x 83 x 85 cm	110 x 83 x 85cm
Verkoopprijs	€ 2.980,-	€ 4.980,-
Onderstel	n.v.t.	€ 700,-
Gewicht + afmeting onderstel verpakt	n.v.t.	33 kg 72 x 65 x 30 cm
Pedaal		✓

Geschikt voor:

Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser transfer paper.



PXP 4050MSDT

Bekijk de video:



PXP 4050ESDT

Bekijk de video:



PRESS-X PRO CAPS - LABEL PRESS - BALL PRESS - MANUEEL

- Pettenpers
- Label pers, geschikt voor metalen labels, maar ook voor textiel (maat)labels
- Ballenpers, geschikt voor de meeste soorten ballen
- Auto-open functie
- Semi-automatisch
- Slimme LCD-controller met touch-screen
- Voorzien van 2 luchtveren
- Zeer stevig & kwalitatief gebouwd
- Deze persen beschikken over een dikke stevige (en zware) & met laser accuraat uitgesneden structuur, waardoor een perfecte verdeling van de druk wordt gerealiseerd.



PXP CPAC



PXP LPAC



PXP BPMC

Mechanisme	Manueel	Manueel	Manueel
Afmeting platen	8,5 x 15 cm	12 x 12 cm	9,5 x 18 cm
Controller type	LCD	LCD	LCD
Max. geaccepteerde dikte	/	0.8 cm	1 cm
Max. druk	250 kg	250 kg	230 kg
Max. temperatuur	232 °C / 450 °F	232 °C / 450 °F	232 °C / 450 °F
Max. timing	999s	999s	999s
Auto shut-off	max. 120 min.	max. 120 min.	max. 120 min.
Clamshell	✓	✓	✓
Swing-away			
Uitschuifbare onderkant			
Auto-open	✓	✓	
Uitwisselbare platens			
Threadable			
Gewicht	18 kg	12 kg	12 kg
Gewicht verpakt	20 kg	14 kg	15 kg
Afmeting (LxBxH)	45 x 27 x 45 cm	57 x 40 x 40 cm	37 x 21 x 54 cm
Afmeting verpakt	58 x 33 x 43 cm	56 x 40 x 38 cm	60 x 46 x 46 cm
Verkoopprijs	€ 680,-	€ 580,-	€ 580,-

Geschikt voor:

Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser transfer paper.

Bekijk de video:



Bekijk de video:



Bekijk de video:



■ ACCESSOIRES


PRESS-X PRO TROLLEY

- Ergonomische verrolbare & in hoogte aanpasbare stand.
- 5 wielen zorgen voor een vlotte beweegbaarheid & stabiliteit.
- In hoogte verstelbaar.
- Totaal gewicht pers & voet : 65 kg (voet alleen: 40kg)



PRESS-X PLATENS

- Diverse afmetingen platens
 - 13 x 13 cm (label)
 - 38 x 18 cm (broeken)
 - 12 x 45 cm (mouwen)
 - 30 x 35 cm (mini t-shirt)
 - 12 x 36 cm (schoenen)
 - 40 x 50 cm (shirt + merklablel)
 - 38 x 38 cm (cap bill)
 - 18 cm (flat cap - rond)
- Snel wisselen zonder gereedschap
- Verschillende afmetingen voor verschillende eindproducten



PRESS-X TEFLON PROTECTION WRAPS

- Maakt t-shirt threads gemakkelijker
- Voor onder- en bovenplatens
- Diverse afmetingen
 - 40 x 50
 - 12 x 45
 - 13 x 13
 - 18 x 38
 - 30 x 35



PRESS-X LASER ALIGNMENT

- Red cross laser alignment
- Te gebruiken bij elke hittepers
- Kan op elk tafelloppervlak geplaatst worden





■ PRIJZENOVERZICHT

HITTEPERSEN

Typenummer	Omschrijving	Verkoopprijs
PXP 4050ACD	Press-X Pro Manual Clamshell Press - Manueel	€ 1.080,-
PXP 4050ASW	Press-X Pro Manual Swing Press	€ 1.680,-
PXP 4050ESD	Press-x Pro Swing - Elektrisch	€ 2.980,-
PXP 4050ESDF	Press-x Pro Swing - Elektrisch - On trolley	€ 3.180,-
PXP 4050MSDT	Press-x Pro Twin - Manueel	€ 2.980,-
PXP 4050ESDT	Press-x Pro Twin - Elektrisch met laser	€ 4.980,-
PXP DUOSTAND	Press-x Pro Twin - Onderstel	€ 700,-
PXP CPAC	Press-x Pro Caps - Manueel	€ 680,-
PXP LPAC	Press-x Pro Label Press - Manueel	€ 580,-
PXP BPMC	Press-x Pro Ball Press - Manueel	€ 580,-
PXP TROLLEY	Press-x Pro Trolley	€ 440,-



ACCESSOIRES

Typenummer	Omschrijving	Verkoopprijs
PXP PL1313	Press-X Platen 13 x 13 cm	€ 66,-
PXP PL3818	Press-X Platen 38 x 18 cm	€ 144,-
PXP PL1245	Press-X Platen 12 x 45 cm	€ 120,-
PXP PL3035	Press-X Platen 30 x 35 cm	€ 192,-
PXP PL1236	Press-X Platen 12 x 36 cm	€ 156,-
PXP PL4050X	Press-X Platen 40 x 50 cm + merklabe	€ 552,-
PXP PL3838X	Press-X Platen 38 x 38 cm	€ 508,-
PXP PLR18	Press-X Platen 18 cm	€ 158,-
PXP PLCombo	Press-X Set Platen; bij aankoop van pers	€ 425,-
PXP WrapT4050	Protection wraps voor platen 40 x 50 cm	€ 55,-
PXP WrapT1245	Protection wraps voor platen 12 x 45 cm	€ 45,-
PXP WrapT1313	Protection wraps voor platen 13 x 13 cm	€ 36,-
PXP WrapT1838	Protection wraps voor platen 18 x 38 cm	€ 42,-
PXP WrapT3035	Protection wraps voor platen 30 x 35 cm	€ 52,-
PXP SP4050	Silicone pad 40 x 50 cm	€ 115,-
PXP LaserAlm	Red cross laser alignment	€ 280,-

Transferpers kopen, zien of testen? Dat kan!

Maak gerust een afspraak voor een demo in onze showroom via showroom@dimix.com.

D-MIX

digital printing experts



NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30
info@dimix.nl

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60
info@dimix.be

*D-Mix is een onderdeel van Dimix BV

WWW.DIMIX.COM

