



CATALOGUS 2025



GRAFTYP
makes you stick



GEF113RPE – zie GrafPrint print media op pagina 44.

Inhoudsopgave

INLEIDING	p.4	GRAFIWRAP WRAPPING FILMS	p.80
Graftyp	p.4	Full colour	p.82
UPM Raflatrac	p.6	AMD gestructureerd	p.86
		AMD niet-gestructureerd	p.90
GRAFITACK SNIJFOLIES	p.10	GRAFIGUARD	p.98
Pvc-vrij	p.12	Lakbeschermingsfilms	p.100
Promo Series	p.16		
100 Series	p.20		
Removable Series	p.24		
Fluor Series	p.26		
200 - 300 Series	p.28		
TL-Series	p.32		
Graficast Supercast Series	p.36		
TR-Series	p.40		
GRAFIPRINT PRINT MEDIA	p.42	GRAFITYP TOOLS	p.102
Pvc-vrij	p.44		
Monomeer	p.48		
Special formula	p.54		
Polymeer	p.56		
Cast	p.60		
Wanddecoratie	p.64		
Floorgraphics	p.68		
GRAFIPRINT LAMINATEN	p.70	OMEGA-SKINZ	p.106
Pvc-vrij	p.72	Printables & laminates	p.108
Monomeer	p.73	Colour change films	p.112
Special Formula	p.74	Hi-Tech Series	p.116
Polymeer	p.75	Tools	p.118
Cast	p.76		
Floorgraphics	p.77		
Speciale toepassingen	p.78	TOOLS	p.120
		Opleidingen	p.122
		ICC-profielen	p.124
		Video's	p.125
		Handleidingen	p.125
		ALLE FILMS IN EEN NOTENDOP	p.127

GRAFITYP

In een wereld waarin aandacht alles is, zorgen we ervoor dat jouw merk niet alleen opvalt, maar ook blijft hangen. Samen creëren we oplossingen die naadloos aansluiten bij jouw visie, of het nu gaat om tijdelijke promoties of langdurige toepassingen. Van een opvallende beursstand en stijlvolle raamstickers tot bouwpanelen en indrukwekkende wraps voor voertuigen. Met onze zelfklevende producten maak je het verschil, binnen én buiten.

Met meer dan 70 jaar ervaring en als onderdeel van UPM Raflatac (ontdek meer over UPM en UPM Raflatac op pagina 7 en 8) combineren we Belgische roots met internationale kracht. Onze hoogwaardige Grafityp-producten worden vervaardigd in 40.000 m² aan state-of-the-art faciliteiten.

Grafityp makes you stick!



WAAROM KIEZEN VOOR GRAFITYP?

- ✓ Een eigen R&D-afdeling voor innovatieve oplossingen.
- ✓ Een in-house opleidingscentrum om jouw kennis te vergroten.
- ✓ Persoonlijk advies, afgestemd op jouw project.
- ✓ Een breed assortiment: van beletteringsfolies tot wrapfilms.
- ✓ Productie door 30 operatoren, 3 coatinglijnen, 1 gietlijn en 1 cast extruder.

GRAFITYPS MISSIE

Bij Grafityp ontwerpen, produceren en leveren we hoogwaardige print-, snij- en gestructureerde films die uitblinken in innovatie en kwaliteit. Onze focus ligt op het bieden van de best mogelijke zorg en service aan ons wereldwijde netwerk van klanten. Dat doen we met snelheid, flexibiliteit en een breed productassortiment dat direct uit voorraad leverbaar is.

We streven naar een duurzame balans tussen winstgevende groei en verantwoord ondernemen. Met respect voor onze medewerkers en het milieu zetten we ons in voor een ethische en ecologische aanpak, zodat we niet alleen vandaag, maar ook morgen het verschil maken.

GRAFITYPS DUURZAAMHEIDSVERHAAL

De GEF-lijn is onze pvc-vrije productlijn waarmee we duurzame oplossingen toegankelijk maken. Deze folies van polypropyleen en polyurethaan bieden een ecologisch verantwoord alternatief, geproduceerd met respect voor het milieu. Zelfs het afval van de polyolefinen-folies is 100% recycleerbaar.

Wat maakt GEF bijzonder? Ze zien eruit, voelen aan en werken net als traditionele pvc-films, maar hun samenstelling is volledig anders. Ze zijn voorzien van een ecologische dispersielijm, wat deze folies tot een verantwoorde keuze maakt zonder compromis op kwaliteit of gebruiksgemak. Duurzaam werken was nog nooit zo eenvoudig!

Ontdek alle voordelen van onze GEF-lijn.
Scan de QR-code!




STRATEGIE: DE DRIE P'S VAN GRAFITYP



PEOPLE

Veilige, inclusieve werkplekken en groei voor medewerkers.



PLANET

Pvc-vrije producten en ecologische initiatieven zoals zonnepanelen.



PROFIT

Innovatie en duurzaamheid voor economische groei.

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie?
Scan de QR-code.





UPMRAFLATAC
INTERCOAT

UPM RAFLATAC

De reis van UPM Raflatac om een van 's werelds grootste leveranciers van labelmaterialen te worden begon in de jaren 1970 met ambities van een chemicus die verder ging dan de traditionele lijmen op basis van oplosmiddelen. Vandaag de dag, met voortdurende groei en ontwikkeling, creëren ze hoogwaardige zelfklevende papier- en filmproducten, waaronder labelmaterialen, grafische oplossingen en verwijderbare zelfklevende producten voor een breed gamma aan eind toepassingen. Als een van UPM's groeibedrijven zetten ze zich in voor een toekomst zonder fossielen.



ONDERDEEL VAN UPM - HET BEDRIJF BIOFORE

In 1996, werd Raflatac een onderdeel van UPM - een van 's werelds toonaangevende bedrijven in de bosbouwindustrie. UPM levert verantwoorde oplossingen en innoveert voor een toekomst zonder fossielen in zes bedrijfsgebieden: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Speciality Papers, UPM Communication Papers en UPM Plywood. Als marktleider op het gebied van verantwoordelijkheid zetten zij zich in voor de UN Business Ambition voor 1,5°C en de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze hebben wereldwijd 16.600 mensen in dienst en hun jaaromzet bedraagt ongeveer EUR 10,5 miljard. Hun aandelen staan genoteerd op Nasdaq Helsinki Ltd.

UPM RAFLATAC'S GLOBAL PLATFORM



UPM IN GETALLEN



verkoop (EUR)

10,5 billion



productie in

11 landen



werknemers

16.600



verkoopnetwerk

6 continenten

ONZE PRODUCTEN

“De perfecte oplossing voor jouw specifieke toepassing”

LEGENDE

- Pvc-vrij
- Brandveilig
- Recycleerbaar
- REACH-conform
- Levensduur
- Veilig bij verbranding
- Lijmsoort
- Toepassing
- Folie eigenschappen

In deze catalogus krijg je een blik op alle zelfklevende producten die we bij Graftyp produceren en aanbieden.

- ✓ **GRAFITACK SNIJFOLIES**
Speciaal voor belettering op panelen, ramen, voertuigen ...
- ✓ **GRAFIGUARD**
Biedt een extra beschermingslaag aan je autolak.
- ✓ **GRAFIPRINT PRINT MEDIA**
Ontwikkeld voor grootformaatprinten.
- ✓ **TOOLS**
Breng de Graftyp-films professioneel aan met behulp van onze tools.
- ✓ **LAMINATEN**
Beschermen elke wrap en verlengen de levensduur van je print.
- ✓ **OMEGA-SKINZ**
Ga voor de next-level carwrapfilm met Omega-Skinz: een folie die als een tweede huid rond de wagen past, eenvoudig in gebruik is en zich uitstekend laat vervormen op 3D-oppervlakken en in diepe inkepingen.
- ✓ **GRAFIWRAP CARWRAPFILMS**
Van full colour tot gestructureerde folies, toepasbaar op bedrijfswagens tot raceauto's.



IN THE MIDDLE OF
EVERY **DIFFICULTY** LIES
OPPORTUNITY

GrafiTack
snijfolies



Onze GrafiTack Snijfolies is een veelzijdige productserie voor uiteenlopende toepassingen zoals belettering op panelen, ramen, voertuigen en meer. Het assortiment biedt een breed gamma aan kleuren en kwaliteiten, zodat er voor elk project een geschikte folie is.

Binnen deze serie vind je oplossingen voor zowel tijdelijke als permanente toepassingen, geschikt voor binnen en buiten. Er zijn monomere en polymere folies voor vlakke of licht golvende oppervlakken, gegoten folies die zelfs de meest complexe vormen aankunnen en pvc-vrije folies als milieuvriendelijke optie. Daarnaast zijn er transparante folies voor lichtreclame en glasdecoratiefolies om een zandstraallook te creëren.

Of het nu gaat om een tijdelijke promotie of een langdurige toepassing, GrafiTack Snijfolies bieden gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossingen die aansluiten bij de eisen van elk project.

Grafityp Ecological Films

PVC-VRIJ



Ontdek de GrafiTack pvc-vrije snijfolies. Een duurzaam alternatief voor traditionele monomere en polymere folies, met dezelfde hoge kwaliteit. Deze folies zijn volledig vrij van chloor en weekmakers en daardoor een milieubewuste keuze voor uiteenlopende toepassingen. Bovendien zijn ze geschikt voor gebruik op lasersnijmachines, zonder dat er giftige dampen ontstaan.



USP'S

✓

Even kwalitatief pvc-alternatief

✓

Milieuvriendelijk

✓

Krimpt niet

✓

Bubbelvrij aan te brengen op polycarbonaten en polystyrenen

GRAFITACK SNIJFOLIES

VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

Binnen:

spiegels, winkelinrichtingen, beursstanden, magazijnen ...

Buiten:

vlakke oppervlakken zoals reclameborden, seizoensacties, werfborden ...

KENMERKEN



Volledig pvc-vrij: geen chloor, weekmakers, solventen en ftalaten



Beschikbaar in matte en glanzende afwerking



Brandveilig met een B1-certificaat



100% recycleerbaar productieafval



REACH-conform



Levensduur van 4 tot 5 jaar



Veilig bij verbranding: geen schadelijke stoffen



		TESTMETHODE	PVC-FREE GLANZEND	PVC-FREE MAT
1	Dikte	Din53370 (µm)	70	70
2	Rek tot breuk	Din53455 (%)	> 600	> 600
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 0.25	< 0.25
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	> 40 (meethoek 20°)	< 30 (meethoek 60°)
5	Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	7 12	4 7
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	5	3
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	4-5 jaar	4-5 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+10°C tot +35°C -15° tot +60°C	+10°C tot +35°C -15° tot +60°C

Grafityp Ecological Films
PVC-VRIJ

GRAFITACK SNIJFOLIES

GEF01 White		GEF48 Royal blue		GEFM01 White		GEFM48 Royal blue	
GEF05 Ivory		GEF49 Dark blue		GEFM05 Ivory		GEFM49 Dark blue	
GEF13 Shell yellow		GEF50 Turquoise		GEFM13 Shell yellow		GEFM50 Turquoise	
GEF15 Yellow		GEF54 Grass green		GEFM15 Yellow		GEFM54 Grass green	
GEF17 Gold yellow		GEF55 Light green		GEFM17 Gold yellow		GEFM55 Light green	
GEF25 Pastel orange		GEF01 White		GEFM25 Pastel orange		GEFM01 White	
GEF25 Light orange		GEF56 Medium green		GEFM25 Light orange		GEFM56 Medium green	
GEF31 Orange red		GEF57 green		GEFM31 Orange red		GEFM57 green	
GEF33 Light red		GEF59 Dark green		GEFM33 Light red		GEFM59 Dark green	
GEF35 Red		GEF63 Light brown		GEFM35 Red		GEFM63 Light brown	
GEF37 Dark red		GEF66 Dark brown		GEFM37 Dark red		GEFM66 Dark brown	
GEF38 Deep red		GEF73 Light grey		GEFM38 Deep red		GEFM73 Light grey	
GEF40 Light blue		GEF76 Medium grey		GEFM40 Light blue		GEFM76 Medium grey	
GEF42 Azure blue		GEF77 Grey		GEFM42 Azure blue		GEFM77 Grey	
GEF44 Traffic blue		GEF80 Black		GEFM44 Traffic blue		GEFM80 Black	
GEF46 Brilliant blue				GEFM46 Brilliant blue		GEFM90 Silver	
						GEFM92 Gold	



Ontdek alles over de PVC-vrij serie van GrafiTack op onze website!



Monomeer PROMO SERIES

GRAFITACK SNIJFOLIES

Of je nu op zoek bent naar een voordelige oplossing of een hoogwaardige afwerking, monomere snijfolies zijn ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Je kan kiezen uit vier unieke series: de budgetvriendelijke promo serie of de high-end 100-serie, de removable serie en de fluor serie die direct de aandacht trekt.

Voor tijdelijke, promotionele acties is de Graftack Promo Serie de ideale oplossing. Deze veelzijdige folie kan zowel buiten als binnen toegepast worden en levert betrouwbare resultaten.



USP'S

- ✓ Uitstekende flexibiliteit voor eenvoudige verwerking
- ✓ Perfecte peelbaarheid, zonder lijmresten achter te laten
- ✓ Opvallende belettering, ideaal voor promotionele acties
- ✓ Geschikt voor gebruik binnen én buiten

TOEPASSINGEN

- Reclame-acties op winkelramen
- Feestdecoraties
- Seizoenaanbiedingen
- Werfborden
- Winkelsignalisatie
- Beursbelettering
- Magazijnen

KENMERKEN

- Beschikbaar in zowel matte als glanzende afwerking
- Levensduur van 2 tot 3 jaar
- Uitgerust met dispersielijm voor gemakkelijk aanbrengen
- REACH-conform, voor veilige en verantwoorde toepassing



		TESTMETHODE	GLOSS	MAT
1	Dikte	Din53370 (µm)	70	70
2	Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	> 150 > 150	> 150 > 150
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 1.00	< 1.00
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	> 50 (meethoek 20°) metallic >50 (meethoek 60°)	< 20 (meethoek 85°)
5	Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	11 15	6 8
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	7	4
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	Up to 3 jaar P100: 1 jaar	Up to 3 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+10°C tot +35°C -15° tot +60°C	+10°C tot +35°C -15° tot +60°C

Monomeer

PROMO SERIES

P100 Transparant		P150 Turquoise		P101M White		P190M Silver	
P101 White		P152 Lemon green		P111M Sulphure Yellow		P191M Gold	
P105 Ivory		P153 Yellow green		P117M Gold yellow			
P111 Sulphure Yellow		P155 Light green		P122M Pastel orange			
P117 Gold yellow		P156 Medium green		P133M Light red			
P122 Pastel orange		P157 Green		P135M Red			
P125 Light orange		P159 Dark green		P137M Dark red			
P133 Light red		P163 Light brown		P140M Light blue			
P135 Red		P166 Dark brown		P144M Traffic blue			
P137 Dark red		P173 Light grey		P148M Royal blue			
P140 Light blue		P176 Dark Grey		P149M Dark blue			
P142 Azure blue		P180 Black		P153M Yellow green			
P144 Traffic blue		P190 Silver		P157M Green			
P146 Briliant blue		P191 Gold		P173M Light grey			
P148 Royal blue				P176M Dark Grey			
P149 Dark blue				P180M Black			

GRAFITACK SNIJFOLIES



Ontdek de matte snijfolies uit onze
Promo Serie. Scan de QR-code!



Ontdek de glanzende snijfolies uit
onze Promo Serie. Scan de QR-code!



Monomeer

100 SERIES

De GrafiTack 100 Serie staat bekend om zijn high-end monomere folies die ontworpen zijn voor kortlopende projecten. Van reclamecampagnes en seizoenaanbiedingen tot werf- of winkelsignalisatie en beursbelettering – deze folies bieden veelzijdigheid en kwaliteit. Dankzij hun uitstekende eigenschappen zijn ze zowel binnen als buiten probleemloos toe te passen.



USP'S

- ✓ Flexibel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Perfect te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Opvallend resultaat voor tijdelijke belettering
- ✓ Geschikt voor binnen- en buitengebruik

TOEPASSINGEN

- Reclame-acties op winkelramen
- Feestdecoraties
- Seizoenaanbiedingen
- Werfborden
- Winkelsignalisatie
- Beursbelettering
- Magazijnen

GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- ✓ Verkrijgbaar in mat en glanzend
- ✓ Levensduur van 4 tot 5 jaar
- ✓ Voorzien van solventlijm
- ✓ Volledig REACH-conform



		TESTMETHODE	100 MAT	100 GLOSS
1	Dikte	Din53370 (µm)	75	75
2	Rek bij breuk in lengterichting	Din53455 (%)	> 150	> 150
	Rek bij breuk in dwarsrichting		> 150	> 150
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 1.00	< 1.00
4	Glanzgraad	Finat14 (gloss units)	8-16 (meethoek 85°)	> 50 (meethoek 20°)
5	Kleefkracht na 20 min.	Finat 1 (N/25mm)	16	16
	Kleefkracht na 24 uren		20	20
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	7	7
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	Up to 5 jaar	Up to 5 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging	-	+5°C tot +40°C	+5°C tot +40°C
	Temperatuurbereik bij gebruik		-15° tot +70°C	-15° tot +70°C

Monomeer

100 SERIES

GRAFITACK SNIJFOLIES

1100 White		1181 White		1175 Light green		1174 Dark blue	
1118 Dark grey		1170 Beige		1185 Green		1167 Night blue	
1106 Black		1182 Yellow		1177 Medium green		1188 Lilac	
		1171 Lemon yellow		1176 Fir green		1189 Purple	
		1160 Canary yellow		1168 Aque green		1178 Dark burgundy	
		1161 Egg yellow		1163 Forest green		1192 Mocka	
		1172 Orange yellow		1164 Light blue		1193 Brown	
		1183 Orange		1173 Cornflower blue		1179 Dark brown	
		1191 Red		1165 Medium blue		1197 Light grey	
		1162 Signal red		1184 Blue		1195 Dark grey	
		1169 Cardinal red		1196 Sapphire blue		1187 Black	
		1186 Tomate red		1166 Impuls blue			



Ontdek de snijfolies uit onze 100-Series.
Scan de QR-code!



Monomeer REMOVABLE SERIES

De GrafiTack Removable Serie is perfect voor kortstondige toepassingen, zoals promoties die regelmatig vernieuwd worden of tijdelijke communicatie bij grote evenementen. Het grootste voordeel is het gebruiksgemak: je brengt de folie eenvoudig aan en verwijdert deze net zo makkelijk, zonder dat er lijmresten achterblijven. Een praktische oplossing die zorgt voor een strakke en professionele uitstraling!



USP'S

- ✓ Makkelijk verwijderbaar, zonder lijmresten
- ✓ Ideaal voor promoties die vaak veranderen
- ✓ Snel en flexibel aan te brengen

TOEPASSINGEN

- Winkelsignalisatie
- Beursbelettering
- Promoties bij grote events
- Publiciteit die regelmatig vernieuwd moet worden

GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- ✓ Verkrijgbaar in wit en zwart
- ✓ Lage kleefkracht voor eenvoudig verwijderen
- ✓ REACH-conform en veilig in gebruik

		TESTMETHODE	REMOVABLE SERIES
1	Dikte	Din53370 (µm)	75
2	Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	> 150 > 150
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 1.00
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	>50 (meethoek 20°)
5	Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	4 5
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	3
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	Beperkt (kleurechtheid 1-2 jaar)
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C



R09
White



R02
Black



Ontdek de Removable Serie
snijfolies. Scan de QR-code! →



Monomeer FLUOR SERIES

De fluorescerende snijfolies binnen de GrafiTack zorgen voor maximale zichtbaarheid in korte tijd. Dankzij de speciale pigmenten zijn ze perfect voor tijdelijk acties, met een levensduur van ongeveer één zomer. Ideaal voor opvallende campagnes in vier sprankelende kleuren!



USP'S

- ✓ Hoge fluorescentiegraad voor maximale zichtbaarheid
- ✓ Trekt direct de aandacht, waar je het ook toepast

TOEPASSINGEN

- Kortlopende acties
- Opvallende campagnes

GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- ✓ Voorzien van permanente solventlijm voor betrouwbare hechting
- ✓ Volledig REACH-conform, veilig en verantwoord in gebruik

	TEST METHOD	FLUOR
1 Dikte	Din53370 (µm)	100
2 Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	Niet van toepassing
3 Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 1.00
4 Glansgraad	Finat14 (gloss units)	25-50 (meethoek 60°)
5 Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	10 14
6 Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	7
7 Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	1 zomer
8 Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C



411 Fluorescent yellow		413 Fluorescent orange	
412 Fluorescent green		415 Fluorescent red	



Ontdek de snijfolies uit onze Fluor Series. Scan de QR-code!



Polymeer 200-300 SERIES

Polymere snijfolies zijn geschikt voor alle binnentoepassingen en perfect voor middellange tot lange buitentoepassingen op een vlakke ondergrond. Deze polymere vinylfolie blinkt uit in gebruiksgemak en betrouwbaarheid.



USP'S

✓

Betaalbare kwaliteit met een professioneel resultaat

✓

Breed inzetbaar: geschikt voor uiteenlopende projecten

✓

Makkelijk te verwerken: tijdbesparend en eenvoudig aan te brengen

✓

Breed kleurenpalet: altijd de juiste kleur

GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- 

Keuze uit 44 glanzende, 5 metallic en 2 matte folies
- 

De 8 populairste kleuren zijn verkrijgbaar met Air Escape Technologie voor bubbelvrije applicatie
- 

Speciale zilver en goud metallic kleuren voor binnengebruik
- 

Levensduur tot 7 jaar
- 

Voorzien van permanente solventlijm
- 

Volledig REACH-conform



Ontdek hoe je de 200-300 Serie met Air Escape snijdt. Scan de QR-code!



		TESTMETHODE	200-300	1225-1226	METALLICS
1	Dikte	Din53370 (µm)	75	50	75
2	Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	> 150 > 150	> 150 > 150	>150 >150
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 0.40	< 0.40	< 0.40
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	min. 50 (meethoek 20°)	min. 60 (meethoek 20°)	min. 50 (meethoek 60°)
5	Kleeftkracht na 20 min. Kleeftkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	13 16	14 16	12 15
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	9	11	9
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	up to 7 jaar 1266 up to 3 jaar	Niet van toepassing	up to 3 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+5°C tot +40°C -15° tot +90°C	+5°C tot +40°C -15° tot +90°C	+5°C tot +40°C -15°C tot +90°C

TOEPASSINGEN

•

Raamstickers, decoratieve displays en promotiemateriaal

•

Reclamepanelen

•

Vlakke oppervlakken

•

Auto's, boten, etalageruiten en reclameborden

Polymeer
 200-300 SERIES

1210 White		1219 Dark green		1337 Fuchsia		1334 Silver matt	
1240 Light yellow		1247 Mint		1248 Magenta		1336 Slate grey	
1241 Sahara yellow		1246 Aqua green		1333 Burgundy		1335 Gold matt	
1273 Sunflower yellow		1214 Light blue		1245 Lilac		1218 Anthracite	
1265 Signal yellow		1222 Sky blue		1238 Purple		1225 Silver chrome polyester	
1328 Orange		1260 Azure blue		1211 Light beige		1226 Gold chrome polyester	
1330 Orange red		1261 Gentian blue		1212 Dark beige		1210M White matt	
1138 Red orange		1215 Medium blue		1329 Orange brown		1221M Black matt	
1331 Signal red		1244 Blue		1220 Brown		1210AE White air escape	
1332 Tomat red		1266 Brilliant blue		1242 Light grey		1273AE Sunflower yellow air escape	
1268 dark red		1262 Royal blue		1243 Dark grey		1330AE Orange red air escape	
1229 Lemon green		1267 Evening blue		1263 Steel grey		1331AE Signal red air escape	
1227 Gras green		1223 dark blue		1264 Granite		1332AE Tomato red air escape	
1228 Green		1216 Night blue		1221 Black		1224AE Medium green air escape	
1124 Medium green		1236 Pink		1217 Blue grey		1262AE Royal blue air escape	
						1221AE Black air escape	

GRAFITACK
 SNIJFOLIES



Ontdek onze polymere snijfolies uit de 200-300 Series.
 Scan de QR-code!



Translucent TL-SERIES

De GrafiTack Translucente TL-serie is je go-to voor opvallende reclame en creatieve projecten waar licht centraal staat. Met een uniforme lichtdoorlaat zorg je ervoor dat je boodschap zowel overdag als 's avonds perfect tot zijn recht komt. Maak indruk met designs die letterlijk en figuurlijk stralen!



USP'S

- ✓ Zorgt voor heldere, consistente verlichting dankzij uniforme lichtdoorlaat
- ✓ Geschikt voor binnen en buiten, ongeacht de omstandigheden
- ✓ Laat je boodschap stralen, dag en nacht
- ✓ Makkelijk te snijden en eenvoudig te verwerken

TOEPASSINGEN

- Lichtbakken
- Interieurelementen
- Promotionele displays
- Creatieve decoraties



GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- ✓ Beschikbaar in een breed gamma aan kleuren
- ✓ UV- en weerbestendig voor langdurig gebruik
- ✓ Levensduur tot 7 jaar
- ✓ Permanente solventlijm
- ✓ Volledig REACH-conform



		TESTMETHODE	TRANSLUCENT SERIES
1	Dikte	Din53370 (µm)	80
2	Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	> 150 > 150
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 0.40
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	> min. 25/max. 35 (meethoek 85°)
5	Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	16 20
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	11
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	Hechting 7 jaar Kleurechtheid 5 - 7 jaar TL1900/TL1901: 3 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+10°C tot +40°C -15° tot +80°C

Translucent
TL-SERIES

TL1149 White		TL1760 Bright green		TL1755 Cornflower blue		TL1772 Dark brown	
TL1128 Yellow		TL1782 Apple green		TL1781 Medium blue		TL1151 Grey	
TL1773 Canary yellow		TL1129 Green		TL1713 Night blue		TL1175 Blue grey	
TL1750 Egg yellow		TL1777 Fir green		TL1712 Dark blue		TL1800 Black block out	
TL1774 Orange yellow		TL1246 Aqua green		TL1770 Fuchsia		TL1900 Gold	
TL1762 Orange		TL1776 Laguna		TL1771 Burgundy		TL1901 Silver	
TL1778 Light red		TL1710 Light blue					
TL1780 Medium red		TL1330 Blue					
TL1131 Red							
TL1779 Cardinal red							

GRAFITACK SNIJFOLIES



Ontdek de TL-Serie snijfolies.
Scan de QR-code!



Graficast

GRAFITACK SNIJFOLIES

GRAFIGAST SUPERCAST SERIES

Een cast folie, ook wel gegoten folie genoemd, is dé keuze voor veeleisende projecten. Dankzij de uitzonderlijke vormvastheid en superieure flexibiliteit is deze folie perfect voor langdurige toepassingen zoals carwrapping en complexe 3D-projecten.



USP'S

✓

Eenvoudig te peelen en snel aan te brengen

✓

Uitzonderlijk flexibel, zelfs voor de meest complexe vormen

✓

Bestand tegen extreme (weers-) omstandigheden voor blijvende kwaliteit

✓

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor langdurige projecten

TOEPASSINGEN

•

Langdurig buitengebruik

•

Voertuigen van alle soorten: auto's, bestelwagens, scooters, motoren, vliegtuigen, speedboten ...

•

Stripings

•

Makkelijk te gebruiken over oneffenheden en in diepe inkepingen

KENMERKEN

Verkrijgbaar in 52 kleuren

Levensduur tot 10 jaar

Voorzien van solventgebaseerde lijm voor stevige hechting

Ultradun (50µm), voor naadloze resultaten

Volledig REACH-conform



Bekijk onze tutorial en leer hoe je de Graficast Supercast snijfolies perfect aanbrengt!

		TESTMETHODE	GRAFIGAST SERIES
1	Dikte	Din53370 (µm)	50µm
2	Rek bij breuk in lengterichting Rek bij breuk in dwarsrichting	Din53455 (%)	> 200 > 200
3	Dimensionele stabiliteit (op aluminium 10x10cm)	Finat 14 (mm)	< 0.20
4	Glansgraad	Finat14 (gloss units)	min. 50 (meethoek 20°)
5	Kleefkracht na 20 min. Kleefkracht na 24 uren	Finat 1 (N/25mm)	14 N/25mm 16 N/25mm
6	Quickstick	Finat 9 (N/625mm)	10 N
7	Levensduur bij buitengebruik (Midden-Europese omstandigheden)	-	up to 10 jaar colours 7-10 jaar metallics 3-5 jaar
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+5°C up tot +40°C -25°C up tot +100°C

Graficast

GRAFITACK SNIJFOLIES

GRAFICAST SUPERCAST SERIES

SC1000 Transparant		SC1051 Cardinal red		SC1101 Sky blue		SC1200 Light grey	
SC1001 White		SC1052 Tomato red		SC1102 Olympic blue		SC1201 Medium grey	
SC1501 White		SC1055 Dark red		SC1107 Azure blue		SC1086 Nardo grey	
SC1001M White matt		SC1054 Burgundy		SC1103 Cosmos blue		SC1205 Ash grey	
SC1002 Black		SC1150 Grass green		SC1108 King blue		SC1202 Dark grey	
SC1002M Black matt		SC1151 Light green		SC1104 Royal blue		SC1206 Komatsu grey	
SC1020 Light yellow		SC1152 Green		SC1105 Dark blue		SC1058 Anthracite metallic	
SC1021 Primrose yellow		SC1153 Medium green		SC1106 Sapphire blue		SC1040 Silver metallic	
SC1521 Primrose yellow		SC1154 Dark green		SC1109 Alpha blue		SC1041 Gold metallic	
SC1022 Sunflower yellow		SC1157 Dark jungle green		SC1110 Purple			
SC1023 Orange yellow		SC1155 Carribean green		SC1250 Light beige			
SC1030 Orange		SC1124 Ocean green		SC1251 Beige			
SC1050 Medium red		SC1125 Petrol green		SC1253 Mocka			
SC1256 Signal red		SC1123 Petrol blue		SC1254 Chocolate			



Ontdek ons breed gamma aan gegoten snijfolies.
Scan de QR-code!



Etched glass

TR-SERIES

De GrafiTack Etched Glass films bieden een stijlvolle zandstraallook zonder de kosten of moeite van echt gezandstraald glas. Beschikbaar in monomere, polymere, gegoten en pvc-vrije uitvoeringen, met of zonder Air Escape Technologie. Liever écht zandstralen? Onze zandstraalcentil is prefect voor zowel licht als zwaar werk.



USP'S

- ✓ Een voordelig en eenvoudig alternatief voor zandstralen
- ✓ Clean removal: verwijderbaar zonder resten of schade
- ✓ Folies met Air Escape Technologie laten zich bijzonder makkelijk droog aanbrengen
- ✓ Geschikt voor elke stijl: van creatief en decoratief tot functioneel en privacy-verhogend

TOEPASSINGEN

- Spiegels
- Glazen deuren
- Etalageruiten, ramen ...



GRAFITACK SNIJFOLIES

KENMERKEN

- ✓ Beschikbaar in monomeer, polymeer, gegoten én pvc-vrije uitvoeringen
- ✓ Levensduur tot 7 jaar
- ✓ Voorzien van permanente solventlijm
- ✓ Volledig REACH-conform



Ontdek alle technische datasheets hier.



Benieuwd hoe je onze Etched Glass Films aanbrengt? Bekijk het hier!



EFTR01
PVC-vrij




TR103
Silver



TR120
Silk road




EFTRx01
PVC-vrij



TR111
Silver



TR121
Galactica



TR100
Grey



TR112
Sparkle



SBP
Sandblast stencil blue



TR101
Silver




TR113
Champagne



SBT
Sandblast stencil beige thin



TR102
White frosted



TR114
Gold



Ontdek ons breed gamma aan zandstraalfolies. Scan de QR-code!





GrafiPrint print media zijn speciaal ontwikkeld voor grootformaatprinten en bieden compatibiliteit met alle gangbare solvent-, eco-solvent, latex- en UV-printers. Of je nu werkt aan een binnen- of buitenproject, er is altijd een oplossing die past bij jouw visie.

Kies uit diverse kwaliteiten en finishes:

- Matte en satijnen afwerkingen: perfect voor stijlvolle binnentoepassingen.
- Glanzende afwerkingen: ideaal voor duurzame buitenreclame.
- Monomere films: praktisch en betaalbaar voor kortetermijnprojecten.
- Special formula films: betrouwbare kwaliteit voor middellange toepassingen.
- Polymere films: robuust en duurzaam voor langdurig gebruik.
- Gegoten films: voor de meest veeleisende 3D-toepassingen en extreme omstandigheden.
- Pvc-vrije films: een milieuvriendelijk alternatief dat goed presteert.

Van sprekende buitenreclame tot creatieve vloerbestickering, van unieke wanddecoratie tot opvallende carwraps. GrafiPrint print media geven je de tools om elk full colour project tot in perfectie te realiseren.

GrafiPrint print media

Print media

PVC-VRIJ

GEF

De pvc-vrije GrafiPrint print media, ook bekend als Grafityp Ecological Films (GEF), combineren duurzaamheid met topkwaliteit. Ze bieden een milieuvriendelijk alternatief dat net zo veelzijdig en betrouwbaar is als traditionele pvc-media. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zonder chloor of weekmakers, en met een hoogwaardige dispersielijm. Zo maak je een duurzame keuze met behoud van kwaliteit.



USP'S

- ✓ Even kwalitatief pvc-alternatief
- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Krimpt niet
- ✓ Bubbelvrij aan te brengen op polycarbonaat en polystyreen

GRAFIPRINT

- KENMERKEN
- Vrij van chloor, weekmakers, solventen of ftalaten
 - 100% recycleerbaar productieafval
 - REACH-conform en geen schadelijke uitstoot bij verbranding
 - Zowel met als zonder Air Escape Technologie
 - Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV-inkten
 - Speciale topcoating voor haarscherpe prints
 - Brandveilig (B1-certificaat)

- BIJHORENDE GRAFIPRINT LAMINATEN
- ✓ LAM121
 - ✓ LAM130
 - ✓ LAM171



OVERVIEW

	ULTRA REMOVABLE	REMOVABLE	SEMI- PERMANENT	PERMANENT	HIGH TACK
Wit glanzend		GEF112RPE		GEF122PE	
Wit glanzend met Air Escape Technologie		GEFx114R		PU50C	
Wit mat		GEF113RPE	GEF-ES		GEF116HT
Wit mat met Air Escape Technologie	GEFx13UR	GEFx116R			

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	AIR ESCAPE TECHNOLOGY	PRINTBAAR OP
GEF-ES	Wit	Mat	Watergebaseerd semi-permanent	150 µm		Eco-solvent inkt
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op vlakke of licht golvende ondergrond					
GEF112RPE	Wit	Glanzend	Watergebaseerd removable	100 µm		UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Geschikt voor diverse binnentoepassingen en kortstondige buitentoepassingen op vlakke of licht golvende ondergronden, waarbij de film tot zes maanden na aanbrenging eenvoudig te verwijderen is.					
GEF113RPE	Wit	Mat	Watergebaseerd removable	100 µm		UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Geschikt voor diverse binnentoepassingen en kortstondige buitentoepassingen op vlakke of licht golvende ondergronden, waarbij de film tot zes maanden na aanbrenging eenvoudig te verwijderen is.					
GEF122PE	Wit	Glanzend	Watergebaseerd permanent	100 µm		UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Bedoeld voor alle mogelijke binnentoepassingen en in het bijzonder voor middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond.					
GEFx13UR	Wit	Mat	Watergebaseerd ultra-removable	100 µm	☒	UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Bedoeld voor alle mogelijke binnentoepassingen en kortstondige buitentoepassingen (beperkte tijd) op een vlakke of licht golvende ondergrond.					
GEFx114R	Wit	Glanzend	Watergebaseerd grijs removable	100 µm	☒	UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Bedoeld voor alle mogelijke binnentoepassingen en kortstondige buitentoepassingen (beperkte tijd) op een vlakke of licht golvende ondergrond.					
GEF116HT	Wit	Glanzend	Watergebaseerd grijs high tack	100 µm		UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Bedoeld voor wanddecoratie (binnen), direct op vlakke en licht gestructureerde gepleisterde of geschilderde muren, op gipsplaten, enz...					
GEFx116R	Wit	Mat	Watergebaseerd grijs removable	100 µm	☒	UV- en latex-inkt
TOEPASSING	Bedoeld voor alle mogelijke binnentoepassingen en kortstondige buitentoepassingen (beperkte tijd) op een vlakke of licht golvende ondergrond.					
PU50C	Wit	Glanzend	Solvent lichtgrijs permanent	50 µm	☒	Eco-solvent inkt
TOEPASSING	Geschikt voor langdurige buitentoepassingen, zelfs onder extreme omstandigheden, en perfect voor oneffen oppervlakken en klinknagels. Ideaal voor carwrapping, dankzij de superieure vervormbaarheid en de Air Escape-lijmtechnologie, die een eenvoudige montage op 3D-oppervlakken mogelijk maakt.					



Ontdek onze pvc-vrije print media.
Scan de QR-code!



Print media

MONOMEER

De monomere printfilms zijn ideaal voor full colour binnentoepassingen, zoals winkeldecoratie en beursstanden, en geschikt voor middellange buitentoepassingen op vlakke ondergronden. Ze zijn verkrijgbaar in diverse varianten: transparant, wit, mat of glanzend, en met verschillende lijmsorten en -kleuren. Met de Air Escape Technologie breng je ze moeiteloos aan.



USP'S

- ✓ Ideaal voor digital full colour printopdrachten
- ✓ Perfecte opaciteit
- ✓ Heldere printkwaliteit

GRAFIPRINT

KENMERKEN

- Verkrijgbaar met ultra-removable, removable, permanente, of high tack lijm
- Zowel met als zonder Air Escape Technologie
- Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV-inkt
- REACH-conform

BIJHORENDE LAMINATEN

- ✓ M010P
- ✓ M011P



OVERVIEW

	ULTRA REMOVABLE	REMOVABLE	PERMANENT	SUPER HIGH TACK
Transparant glanzend		M010R	M010P S10P °	
Transparant glanzend met Air Escape Technologie	Mx110UR			
Transparant mat			M011P	
Transparant mat met Air Escape Technologie	Mx111UR			
Wit glanzend		M112R M114R *	M112P M114P * S05S ** ° L12P ° LM112P °	M112SHT
Wit glanzend met Air Escape Technologie	Mx112UR		Mx112P Mx114P *	
Wit mat		M113R	M113P	
Wit mat met Air Escape Technologie	Mx113UR			

* Grijs lijf | ** Zwarte lijf | ° Solventgebaseerde lijf

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	AIR ESCAPE TECHNOLOGY
M010P	Transparant	Glanzend	Transparant watergebaseerd permanent	80 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond • Ook aanbevolen als laminaat				
M010R	Transparant	Glanzend	Transparant watergebaseerd removable	80 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
Mx110UR	Transparant	Glanzend	Transparant watergebaseerd ultra-removable	100 µm	☒
TOEPASSING	• Geschikt voor alle binnentoepassingen, waarbij de print eenvoudig te verwijderen en opnieuw aan te brengen is				
M011P	Transparant	Mat	Transparant watergebaseerd permanent	80 µm	
TOEPASSING	• Geschikt voor binnen én buiten (kort tot middellang) op vlakke of licht golvende ondergronden • Ook perfect als laminaat				
Mx111UR	Transparant	Mat	Transparant watergebaseerd ultra-removable	100 µm	
TOEPASSING	• Ideaal voor binnentoepassingen: prints zijn makkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken				
M112P	Wit	Glanzend	Transparant watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
Mx112P	Wit	Glanzend	Transparant watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
M112R	Wit	Glanzend	Transparant watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Voor binnen én korte tot middellange buitentoepassingen op vlakke of lichte ondergronden				
Mx112UR	Wit	Glanzend	Transparant watergebaseerd ultra-removable	100 µm	☒
TOEPASSING	• Perfect voor binnen: prints zijn eenvoudig te verwijderen en opnieuw aan te brengen				

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	AIR ESCAPE TECHNOLOGY
M112SHT	Wit	Glanzend	Transparant watergebaseerd ultra-removable	100 µm	☒
TOEPASSING	• Perfect voor binnen: prints zijn eenvoudig te verwijderen en opnieuw aan te brengen				
M113P	Wit	Mat	Transparant watergebaseerd removable	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
M113R	Wit	Mat	Transparant watergebaseerd removable	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
Mx113UR	Wit	Mat	Transparant watergebaseerd ultra-removable	100 µm	☒
TOEPASSING	• Ideaal voor binnentoepassingen: eenvoudig te verwijderen en opnieuw te gebruiken				
M114P	Wit	Glanzend	Grijs watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
Mx114P	Wit	Glanzend	Grijs watergebaseerd permanent	100 µm	☒
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
M114R	Wit	Mat	Grijs watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
M116P	Wit	Glanzend	Grijs watergebaseerd permanent	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
M116R	Wit	Mat	Grijs watergebaseerd removable	100 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				

Print media

MONOMEER

GRAFIPRINT

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	AIR ESCAPE TECHNOLOGY
S10P	Transparant	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	80 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond				
S05S	Wit	Glanzend	Zwart watergebaseerd semi-permanent	95 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond, zoals bussen, vrachtwagens ...				
S06S	Wit	Mat	Zwart watergebaseerd semi-permanent	95 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond, zoals bussen, vrachtwagens ...				
L12P	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	115 µm	
TOEPASSING	• Alle binnentoepassingen • Korte tot middellange buitentoepassingen op een vlakke of licht golvende ondergrond • Met speciale printcoating				
LM112P	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	130 µm	
TOEPASSING	• Perfect voor print- en cut-toepassingen, waarbij de film direct na het printen gesneden kan worden				



Ontdek de monomere print media.
Scan de QR-code!



Print media

SPECIAL FORMULA

De GrafiPrint Special Formula printfilms zijn toepasbaar op zowel binnen- als buitentoepassingen. Met eigenschappen die tussen monomeer- en polymeerfilms liggen, bieden ze de voordelen van een polymeerfilm tegen een aantrekkelijk prijskaartje. Voor klanten die zoeken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding voor hun full colour reclame.



USP'S

- ✓ Prijs-kwaliteit de beste keuze
- ✓ Uitstekende printkwaliteit

GRAFIPRINT

KENMERKEN

- 75 µm
- Levensduur tot 5 jaar
- Zowel met als zonder Air Escape Technologie
- Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV inkten
- Volledig REACH-conform
- Ideaal voor binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken

BIJHORENDE LAMINATEN

- ✓ LAMS50
- ✓ LAMS55

OVERVIEW

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	AIR ESCAPE TECHNOLOGY
S52P	Wit	Mat	Transparant solventgebaseerd permanent	
S53P	Wit	Mat	Transparant solventgebaseerd permanent	
S54P	Wit	Glanzend	Grijs solventgebaseerd permanent	
S56P	Wit	Glanzend	Grijs solventgebaseerd permanent	☑



Ontdek alles over onze Special Formula printfilms.
Scan de QR-code!



Print media

POLYMEER

Grafityp polymere pvc-printfilms zijn ontworpen voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten, en hechten perfect op vlakke én licht golvende ondergronden. Ze zijn ideaal voor full colour buitenreclame, zoals op reclameborden, gevels en voertuigen. Met de keuze tussen een standaard- of premiumkwaliteit vind je altijd een oplossing die aan jouw eisen voldoet.



USP'S

✓

Bescherm je large format print tegen weer en wind

✓

Uiterst geschikt voor full colour buitenreclame zoals op gebouwen of fleetmarketing

✓

Lange levensduur

GRAFIPRINT

KENMERKEN	BIJHORENDE LAMINATEN
Met solventgebaseerde lijm	✓ P20P
Verkrijgbaar met transparante of grijze lijm	✓ P21P
Zowel met als zonder Air Escape Technologie	✓ LAM200
Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV-inkten	✓ LAM230
Volledig REACH-conform	✓ LAM250

OVERVIEW	
	PERMANENT
Transparant glanzend	P20P S20P
Transparant mat	P21P
Wit glanzend	P22P P24P * S22P S22CT S24P * S822P
Wit glanzend met Air Escape Technologie	P26P *
Wit mat	P23P
Wit mat met Air Escape Technologie	
Wit translucient	S27P
Zandstraaleffect	S28P

* Grijze lijm



Bekijk de testimonial en ontdek de voordelen van de film S28P met zandstraaleffect.

Print media

POLYMEER

GRAFIPRINT

STANDAARDKWALITEIT

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	RUGPAPIER	AIR ESCAPE
P20P	Transparant	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	
TOEPASSING	- Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken - Ook geschikt als laminaat					
P21P	Transparant	Mat	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	
TOEPASSING	- Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken - Ook geschikt als laminaat					
P2PE	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken					
P23PE	Wit	Mat	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken					
P24PE	Wit	Glanzend	Grijs solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken					
P26PE	Wit	Glanzend	Grijs solventgebaseerd permanent	75 µm	Clay-coated ruggpapier	☑
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken					

PREMIUM KWALITEIT

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	LIJM	µm	RUGPAPIER
S20P	Transparant	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken				
S22P	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende ondergronden				
S22CT	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	
TOEPASSING	- Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende ondergronden - Montage bij lage temperaturen				
S24P	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	Langdurige binnen- en buitentoepassingen op vlakke of licht golvende oppervlakken				
S27P	Wit	Trans- lucent	Transparant solventgebaseerd permanent	75 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	In lichtbakken				
S28P	Zandstraal- effect		Transparant solventgebaseerd permanent	80 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	In lichtbakken				
S822P	Wit	Glanzend	Transparant solventgebaseerd permanent	80 µm	PE-gecoat ruggpapier
TOEPASSING	Speciaal voor laagenergetische oppervlakken				

Ontdek alle series van onze Polymere print media.
Scan de QR-code!



Print media

CAST

GrafiPrint Cast pvc-printfilms zijn speciaal ontwikkeld voor complexe 3D-vormen en full colour toepassingen die extreme omstandigheden moeiteloos doorstaan. Perfect voor duurzame buitenreclame en carwrapping, waar een lange levensduur en hoogwaardige prestaties cruciaal zijn.



USP'S

- ✓ Makkelijk vervormbaar, ideaal voor 3D-oppervlakken en diepe inkepingen
- ✓ Behoud van kwaliteit, zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- ✓ Prachtige printresultaten

GRAFIPRINT

KENMERKEN

- Geschikt voor langdurige binnen- en buitentoepassingen
- Met solventgebaseerde lijm
- Verkrijgbaar met verhoogde slideability
- Zowel met als zonder Air Escape Technologie
- Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV-inkten
- Volledig REACH-conform

BIJHORENDE LAMINATEN

- ✓ LAMx30(UV)
- ✓ LAMx40(UV)
- ✓ LAMx45(UV)



OVERVIEW		
	PERMANENT	SUPER HIGH TACK
Transparant glanzend	S30P	
Wit glanzend	S34P S38P *	
Wit glanzend met Air Escape Technologie	AE38P * AE38C * GT38SL *	S838SHT
Wit satijn	PRGLC	

* Grijs lijn

Print media

CAST

GRAFIPRINT

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LIJM	AIR ESCAPE TECHNOLOGIE
S30P	Transparant	Glanzend	50 µm	Transparant	
S34P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	
S38P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	
TOEPASSING	• Goede hechting in diepe inkepingen				
AE38P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	☑
AE38C	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	☑
TOEPASSING	• Comfort film (makkelijke verwerking) • Goede slideability				
GT38SL	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	☑
TOEPASSING	• Ultra-hoge slideability • Perfecte hechting na applicatie				
PRGLC	Wit	Satijn	125 µm	Transparant	
TOEPASSING	• De fosfor-elementen zorgen voor een “glow in the dark”-effect				
S838SHT	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs solventgebaseerd super high tack	
TOEPASSING	• Speciaal voor gebruik op laagenergetische oppervlakken				



Ontdek alle series binnen de GrafiPrint Cast pvc-printfilms.
Scan de QR-code!



Print media

WANDDECORATIE

Of het nu gaat om stijlvolle decoratie of een oplossing waarbij privacy essentieel is, GrafiPrint printfilms voor wanddecoratie bieden altijd de juiste oplossing. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, groot of klein - ons uitgebreide gamma heeft voor elke wand een passende film.



USP'S

- ✓ Bruikbaar op elke muur: van een geverfde tot een gepleisterde muur, van een bakstenen tot een betonnen muur
- ✓ Eenvoudig aan te brengen
- ✓ Breng een extra dimensie met onze gestructureerde wall deco folies

GRAFIPRINT

KENMERKEN

- Compatibel met eco-solvent-, latex- en UV-inkten
- Volledig REACH-conform

BIJHORENDE LAMINATEN

Wanddecoratiefilms worden doorgaans niet gelamineerd. Gebruik je deze GrafiPrint wanddecoratie voor buitenshuis? Kies dan een laminaat uit dezelfde familie. Combineer een monomere printfilm met een monomeer laminaat, combineer een gegoten printfilm met een gegoten laminaat enz. Zo bekom je optimale resultaten!

OVERVIEW			
	REMOVABLE	PERMANENT	HIGH TACK
Wit glanzend		S838HT *	
Wit mat	M150R		M113HT NM116HT * M150HT
Wit gestructureerd			P230HT P231HT P232HT

* Grijs lijn



Ontdek de magie en mogelijkheden van interieurdecoratiefolies.

Print media

WANDDECORATIE

GRAFIPRINT

MONOMEER

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LIJM
M113HT	Wit	Mat	100 µm	Transparant watergebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			
NM116HT	Wit	Mat	100 µm	Grijs watergebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			
M150R	Wit	Mat	150 µm	Transparant watergebaseerd removable
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			
M150HT	Wit	Mat	150 µm	Transparant watergebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			

POLYMEER

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LIJM
P230HT	Wit gestructureerd	Structuur LINO	215 µm	Transparant watergebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			
P231HT	Wit gestructureerd	Structuur SMERIGLIO	215 µm	Transparant watergebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			
P232HT	Wit gestructureerd	Structuur WOOD	215 µm	Transparant solventgebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als kortstondige buitentoepassingen • Op gepleisterde of geschilderde muren en gipsplaten			

CAST

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LIJM
S838HT	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs solventgebaseerd high tack
TOEPASSING	• Zowel voor binnen- als buitentoepassingen • Op uitdagende 3D-oppervlakken zoals bakstenen, beton- en geverfde muren			



Laat je inspireren door ons uitgebreide assortiment wanddecoratiefolies.
Scan de QR-code!



Print media

FLOORGRAPHICS

GRAFIPRINT

Nergens wordt een folie zo intensief gebruikt als op de vloer. De uitdaging? Een oplossing bieden die niet alleen goed werkt, maar ook goed blijft. Daarom ontwikkelden we de “2-in-1” floor graphic films, ideaal voor kortstondige vloertoepassingen. Voor een duurzame oplossing combineer je best een standaard printfilm met een floor graphics laminaat. Zo blijft jouw ontwerp beschermd, zelfs onder de druk van duizenden schuifelende voeten.



USP'S

- ✓ Eenvoudig te plaatsen op gladde, licht gestructureerde vloeren én laagpolig tapijt
- ✓ Bestand tegen honderden schuifelende voeten
- ✓ Veilig in gebruik dankzij de antislip

KENMERKEN

- Uitgebreid assortiment voor elke toepassing
- Geschikt voor binnen en buiten
- Compatibel met eco-solvent-, latex- en UV-inkten
- Volledig REACH-conform
- Wit

BIJHORENDE LAMINATEN

- ✓ Voor buitengebruik: combineer de GrafiPrint STREETFL laminaat met de floor graphic film
- ✓ De “2-in-1” floor graphic films worden niet gelamineerd

OVERVIEW			
KLEUR	BINNEN REMOVABLE	BINNEN HIGH TACK	BUITEN
Wit	FLOORPR	FLOORPRHT	STREETPR

PRODUCTCODE	µm	LIJM	EIGENSCHAPPEN
FLOORPR	230 µm	Transparant watergebaseerd removable	Antislip
TOEPASSING	2-in-1 beprintbare vloerfolie - Ideaal voor binnentoepassingen op gladde of licht gestructureerde vloeren		
FLOORPRHT	230 µm	Transparant solventgebaseerd high tack	Antislip
TOEPASSING	2-in-1 beprintbare vloerfolie - Ideaal voor binnentoepassingen op gladde of licht gestructureerde vloeren		
STREETPR	75 µm	Transparant solventgebaseerd super high tack	Antislip
TOEPASSING	- Te gebruiken met GrafiPrint floor graphic laminaat STREETFL - Ideaal voor kortstondig buitengebruik op ruwe ondergronden zoals beton, trottoirs en parkings		



Ontdek onze oplossingen voor elke vloertoepassing. Scan de QR-code!



GrafiPrint laminaten beschermen je waardevolle prints tegen krassen, steenslag, chemicaliën en schadelijke UV-straling. Bovendien gaan je prints langer mee - zowel binnen als buiten.

De GrafiPrint laminaten zijn beschikbaar in diverse kwaliteiten en afwerkingen:

- **Matte en satijnen afwerkingen voor binnentoepassingen**
- **Glanzende afwerkingen voor buitengebruik**
- **Monomere films voor toepassingen op korte termijn**
- **Special Formula films voor middellang gebruik**
- **Polymere films voor langdurige toepassingen**
- **Gegoten films voor 3D-toepassingen en onder extreme omstandigheden**
- **Pvc-vrije films als milieuvriendelijk alternatief**

Voor het beste resultaat combineer je GrafiPrint laminaten met bijpassende GrafiPrint print media, zoals monomere laminaten met monomere print media en polymere laminaten met polymere print media. Zo haal je het maximale uit je prints. Daarnaast maken we een onderscheid van laminaten voor de standaard films of de films die met UV-curable inkten geprint zijn.

A woman with blonde hair tied back, wearing a dark blue t-shirt, is operating a large industrial machine. She is standing on the left side of the machine, which is processing a large roll of white material. The machine has various rollers and a control panel with a screen. The background shows a factory setting with other equipment and materials.

GrafiPrint laminaten

Laminaten

PVC-VRIJ

GRAFIPRINT

De GrafiPrint pvc-vrije laminaten, ook bekend als Grafityp Ecological Films (GEF), zijn het groene alternatief voor traditionele pvc-laminaten. Ze bieden dezelfde look en feel, zijn net zo eenvoudig aan te brengen en ze zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Het verschil zit in de samenstelling: volledig vrij van chloor en weekmakers. Dankzij de hoogwaardige dispersielijm garanderen ze een perfecte afwerking. Met 100% milieuvriendelijkheid en topkwaliteit is GrafiPrint dé oplossing voor duurzame toepassingen.

USP'S

✓ Milieuvriendelijk alternatief

✓ Gemakkelijk in gebruik, geschikt op pvc-vrije printfilms

KENMERKEN LAMPU38



Transparant glanzende TPU



Levensduur tot 6 jaar



Solventgebaseerde permanente lijm



38 µm



Toepassing:

• Voor de bescherming van TPU printfilms

• In combinatie met GrafiPrint PU50C, bijzonder geschikt voor high end full colour carwrapping

KENMERKEN GEF-LAMINATEN



Specifieke variant voor de bescherming van UV-curable inkten



Brandveilig (B1-certificaat)



Productieafval is 100% recycleerbaar



Volledig REACH-conform



Vrij van schadelijke stoffen



Levensduur tot 5 jaar



Watergebaseerde permanente lijm



80 µm



OVERVIEW		
	STANDAARD	VOOR UV-INKTEN
Transparant glanzend	LAM171 LAMPU38	LAM171UV
Transparant mat	LAM121	LAM121UV
Transparant satijn	LAM130	LAM130UV

Ontdek onze pvc-vrije laminaten.
Scan de QR-code!



Laminaten

MONOMEER

GrafiPrint monomere laminaten bieden de perfecte bescherming voor je digitale prints op monomere printmedia. Ze verlengen niet alleen de levensduur, maar beschermen je prints ook tegen krassen, weersinvloeden en andere dagelijkse uitdagingen.



USP'S

✓ Garantie op een kwalitatief eindresultaat

✓ Uiteenlopende toepassingen: van mat tot glanzend, voor binnen en buiten

✓ Uitstekende bescherming voor monomere printfilms

KENMERKEN



Geschikt voor UV-curable inkten



Volledig REACH-conform



Levensduur tot 3 jaar



Watergebaseerde permanente lijm



80 µm

OVERVIEW		
	STANDAARD	VOOR UV-INKTEN
Transparant glanzend	M010P	M010PUV
Transparant mat	M011P	M011PUV

Ontdek alles over onze monomere laminaten.
Scan de QR-code!



Laminaten

SPECIAL FORMULA

GRAFIPRINT

Special Formula laminaten bieden betrouwbare bescherming tegen krassen, UV-straling, vocht en slijtage. Ze combineren de flexibiliteit van monomere films met de duurzaamheid van polymere films: een lange levensduur en stabiliteit tegen een scherpe prijs. Perfect voor wie topkwaliteit zoekt binnen budget!

USP'S

- ✓ Beste prijs-kwaliteit
- ✓ Flexibel en duurzaam
- ✓ Uitstekende bescherming voor Special Formula printfilms

KENMERKEN

- ✓ Geschikt voor de bescherming van UV-curable inkten
- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Levensduur tot 5 jaar
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm
- ✓ 80 µm

OVERVIEW		
	STANDAARD	VOOR UV-INKTEN
Transparant glanzend	LAMS50	LAMS50UV
Transparant mat	LAMS55	



Ontdek ons gamma Special Formula.
Scan de QR-code!



Laminaten

POLYMEER

GRAFIPRINT

GrafiPrint polymere laminaten beschermen je digitale prints op polymere printmedia tegen krassen en weersinvloeden en verlengen hun levensduur. Kies voor standaardkwaliteit of de extra duurzame premium variant.

USP'S

- ✓ De logische keuze voor printopdrachten voor meerdere jaren
- ✓ Biedt optimale bescherming voor polymere printfilms
- ✓ Keuze uit standaardkwaliteit of extra duurzaam

KENMERKEN

- ✓ Geschikt voor de bescherming van UV-curable inkten
- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Levensduur tot 5 jaar
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm
- ✓ 75 µm

OVERVIEW		
	STANDAARD	VOOR UV-INKTEN
Transparant glanzend	P20P LAM250	LAM250UV
Transparant mat	P21P LAM200	LAM200UV
Transparant satijn	LAM230	



Ontdek onze polymere laminaten.
Scan de QR-code!



Laminaten

CAST

GRAFIPRINT

GrafiPrint cast laminaten bieden langdurige bescherming tegen krassen en weersinvloeden en passen perfect bij cast printmedia. In combinatie met GrafiPrint cast films zijn ze ideaal voor complexe 3D-vormen en full colour prints die zware omstandigheden aankunnen - perfect voor carwrapping!

USP'S

- ✓ Biedt maximale bescherming voor cast printfilms
- ✓ Makkelijk vervormbaar, zelfs op de meest complexe vormen
- ✓ Keuze uit diverse afwerkingen, ga voor dat tikkeltje extra

KENMERKEN

- ✓ Geschikt voor de bescherming van UV-curable inkten
- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Levensduur tot 6 jaar
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm
- ✓ 40 µm

OVERVIEW		
	STANDAARD	VOOR UV-INKTEN
Transparant glanzend	LAMx30 LAMx40	LAMx40UV
Transparant mat	LAMx45	LAMx45UV



Ontdek ons volledige gamma van gegoten laminaten.
Scan de QR-code!

Laminaten

FLOORGRAPHICS

GRAFIPRINT

Reclame en bewegwijzering beperken zich allang niet meer tot muren en panelen. Steeds vaker wordt de vloer ingezet om een boodschap over te brengen. Maar nergens wordt een film zwaarder op de proef gesteld dan op de vloer. Ontdek onze hoogwaardige, gestructureerde media met antislip eigenschappen, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

USP'S

- ✓ Ga voor extra veiligheid dankzij de antislip
- ✓ Duurzame kwaliteit, zelfs na heel veel gebruik en in natte omstandigheden
- ✓ Toepasbaar op alle ondergronden: van gladde binnenvloer tot ruwe ondergrond buiten

KENMERKEN

- ✓ Geschikt voor binnen- of buitengebruik
- ✓ Bevat R9- of R12-certificaat
- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Transparant
- ✓ Matte finish
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm

OVERVIEW		
	BINNEN	BUITEN
Transparant mat	SOL FLOOR	STREETFL

PRODUCTCODE	µm	TOEPASSING	KENMERKEN
FLOOR	200 µm	Binnen, lange termijn	R9 antislip
SOL	125 µm	Binnen, middellange termijn	R9 antislip
STREETFL	80 µm	Buiten, korte termijn Op beton, asfalt, trottoirs, parkings ... In combinatie met GrafiPrint Streetprint printfilm	R12 antislip



Ontdek onze diverse vloerlaminaten.
Scan de QR-code!

Laminaten

SPECIALE TOEPASSINGEN

GRAFIPRINT

Grafityp biedt ook laminaten voor unieke toepassingen: van een laminaat voor een sprankelend effect tot een anti-graffiti laminaat voor optimale bescherming. Of kies fosforescerend laminaat dat witte delen van je print laat oplichten in het donker. Ze verlengen de levensduur van je prints en beschermen tegen krassen, weersinvloeden en meer.



- USP'S
- ✓ Unieke laminaten
 - ✓ Gemakkelijk in gebruik
 - ✓ Pak uit met extra bescherming
 - ✓ Ga voor een speciaal glitter-effect
 - ✓ Licht je print op in het donker

KENMERKEN	
✓	Volledig REACH-conform
✓	Solventgebaseerde permanente lijm

OVERVIEW	
	STANDAARD
Transparant glanzend	LAMPVF
Transparant stardust	LAMSTD
Transparant fosforescerend	LAMGLOW

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LEVENSDUUR
LAMSTD	Cast film	Stardust (glinsterend)	50 µm	Tot 3 jaar
LAMPVF	Transparant	Glanzend	50 µm	Tot 7 jaar
LAMGLOW	Fosforescerend	Glow-in-the-dark	80 µm	Tot 3 jaar



Ontdek onze speciale laminaten.
Scan de QR-code!



GrafiWrap wrapping films



Geef elk voertuig een totaal nieuwe look met GrafiWrap wrapfilms: van een full colour afbeelding tot een carbon-look spiegel, van een matzwarte achterspoiler tot een lederlook interieur. De GrafiWrap wrapfilms zijn veelzijdig, gebruiksvriendelijk en bieden perfecte hechting, zelfs in diepe inkepingen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen én te verwijderen zonder lijmresten achter te laten of de lak te beschadigen. Bovendien beschermen ze de originele lak, waardoor het voertuig er niet alleen beter uitziet, maar ook zijn waarde behoudt. Ontdek onze full colour, gestructureerd en niet-gestructureerde carwrapfilms.

Ontdek de eindeloze mogelijkheden, laat je creativiteit spreken en creëer een unieke stijl.

Wrapping films

FULL COLOUR

GRAFIWRAP

Transformeer elk voertuig dankzij de full colour GrafiWrap wrapfilms. Deze films combineren twee hoogwaardige materialen: de GrafiPrint gegoten printfilm en het duurzame gegoten laminaat. Samen creëren ze een soepele, flexibele film die als een “tweede huid” om het voertuig past voor een strakke en professionele uitstraling.



USP'S

- ✓ Makkelijk vervormbaar, ideaal voor 3D-oppervlakken en in diepe inkepingen
- ✓ Behoud van kwaliteit, zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- ✓ Prachtige printresultaten
- ✓ Makkelijk weer te verwijderen
- ✓ Extra bescherming voor het voertuig

KENMERKEN

- Solventgebaseerde permanente lijm
- Zowel met als zonder Air Escape Technologie
- Geschikt voor eco-solvent-, latex- en UV-inkten
- ✓ Volledig REACH-conform

BIJHORENDE LAMINATEN

- ✓ LAMx30(UV)
- ✓ LAMx40(UV)
- ✓ LAMx45(UV)

OVERVIEW

	PRINTFILM
Transparant glanzend	S30P
Wit glanzend	S34P S38P
Wit glanzend met Air Escape Technologie	AE38P AE38C GT38SL

PRODUCTCODE	KLEUR	FINISH	µm	LIJM	AIR ESCAPE TECHNOLOGIE
S30P	Transparant	Glanzend	50 µm	Transparant	
S34P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	
S38P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	
TOEPASSING	• Goede hechting in diepe inkepingen				
AE38P	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	✓
AE38C	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	✓
TOEPASSING	• Comfort film (makkelijke verwerking) • Goede slideability				
GT38SL	Wit	Glanzend	50 µm	Grijs	✓
TOEPASSING	• Ultra-hoge slideability • Perfecte hechting na applicatie				



Ontdek onze full colour carwrapfilms.
Scan de QR-code!



Wrapping films

FULL COLOUR

GRAFIWRAP

BIJHORENDE LAMINATEN

Bescherm elke wrap met het bijhorende GrafiPrint cast laminaat. Ideaal voor duurzame 3D-vormen en levendige full colour prints die elke uitdaging aankunnen!



USP'S

- ✓ Biedt maximale bescherming voor cast printfilms
- ✓ Makkelijk vervormbaar, zelfs op de meest complexe vormen
- ✓ Keuze uit diverse afwerkingen, ga voor dat tikkeltje extra

KENMERKEN

- ✓ Geschikt voor de bescherming van UV-curable inkten
- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Levensduur tot 6 jaar
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm
- ✓ 40 µm



OVERVIEW

	STANDAARD*	VOOR UV-INKTEN**
Transparant glanzend	LAMx30 LAMx40	LAMx40UV
Transparant mat	LAMx45	LAMx45UV

*Voor de bescherming van cast printfilms
**Voor de bescherming van cast printfilms, geprint met UV-curable inkten



Ontdek onze gegoten laminaten.
Scan de QR-code!



Wrapping films

AMD GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

De gestructureerde GrafiWrap AMD-films bevatten texturen en patronen, zoals geborsteld metaal of lederlook, waarmee je eenvoudig een visueel en tactiel accent toevoegt aan elk project. Zij het voor voertuigen, meubels of interieur. Kies gekalanderde films voor vlakke oppervlakken of ga voor een gegoten kwaliteit voor maximale flexibiliteit, zelfs onder extreme omstandigheden.



USP'S

- ✓ Ga voor een extra visuele of tactiele touch
- ✓ Veelzijdig toepasbaar: van voertuigen tot interieur
- ✓ Kostenefficiënte manier om je interieur te restylen
- ✓ Biedt voertuigen een extra bescherm laag
- ✓ Eenvoudig te verwijderen zonder sporen

KENMERKEN

- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Beschikbaar in polymeer- en cast-kwaliteit
- ✓ Solventgebaseerde permanente lijm
- ✓ Zowel met als zonder Air Escape Technologie



POLYMEER CARBON

KLEUR	3 kleuren
µm	150 µm
TOEPASSING	• Ideaal voor “easy wraps” • Op een vlakke of licht gebogen ondergrond

PC01
White



PC80
Black



PC55
Silver



CAST CARBON

KLEUR	7 kleuren
µm	145 µm
TOEPASSING	• Bijzonder flexibel • Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

CBx80
Black



CBx12
Raspberry



CBx19
Grey blue



CBx41
Gold



CBx40
Silver



CBx82
Anthracite



CBx25
Bronze



Wrapping films AMD GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

CAST GEBORSTELD METALLIC

KLEUR	14 kleuren
µm	140 µm
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

BMx14 Lemon		BMx12 Raspberry		BMx27 Dark red		BMx16 Light green	
BMx20 Light blue		BMx21 Dark blue		BMx19 Grey blue		BMx10 Hot pink	
BMx22 Purple		BMx41 Gold		BMx40 Silver		BMx70 Aluminium	
BMx31 Steel grey		BMx25 Bronze					

CAST LEDERLOOK


KLEUR	3 lederlooks
µm	220 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

L01X02 Amazone black		L02X54 Savanna burgundy		L03X54 Tundra burgundy		L01X52 Amazone brown	
L02X52 Tundra brown							



CAST DECO-FILMS

KLEUR	6 decoratieve effecten in 2-3 kleuren
µm	200 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

D01x02 Antiqua black		D01x55 Antiqua silver		D02x02 Bali black		D02x59 Bali army green	
D03x02 Galactica black		D03x55 Galactica silver		D04x02 Antartica black		D04x55 Antartica silver	
D05x02 River flow black		D05x55 River flow silver		D05x41 River flow gold		D06x01 Silk road white	
D06x02 Silk road black		D06x55 Silk road silver					



Ontdek ons gamma gestructureerde GrafiWrap AMD-films.
Scan de QR-code!



Wrapping films

AMD NIET-GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

De niet-gestructureerde GrafiWrap AMD-films hebben in tegenstelling tot de gestructureerde AMD-films een gladde afwerking. Deze films zijn populair om voertuigen, meubels of interieur een uniforme look te geven. Net zoals de gestructureerde AMD-films, zijn deze verkrijgbaar in twee kwaliteiten: gekalanderd en gegoten.



USP'S

✓

Ga voor een uniforme, frisse look

✓

Veelzijdig toepasbaar: van voertuigen tot interieur

✓

Eenvoudig te verwijderen zonder sporen

✓

Biedt voertuigen een extra bescherm laag

- KENMERKEN
- ✓

Volledig REACH-conform
- 🔗

Beschikbaar in polymeer- en cast-kwaliteit
- 🔗

Solventgebaseerde permanente lijm
- 🔗

Zowel met als zonder Air Escape Technologie



POLYMEER MAT	
KLEUR	15 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	• Ideaal voor “easy wraps” • Op een vlakke of licht gebogen ondergrond

MPW01 White		MPW80 Black		MPW40 Yellow		MPW23 Orange	
MPW32 Red		MPW33 REd		MPW54 Green		MPW47 Tiffany blue	
MPW41 Blue		MPW28 Pink		MPW37 Hot pink		MPW38 Pruple	
MPW20 Chocolate		MPW64 Grey		MPW60 Bronze			

Wrapping films

AMD NIET-GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

POLYMEER GLANZEND	
KLEUR	14 kleuren
µm	100 µm
TOEPASSING	- Ideaal voor “easy wraps” - Op een vlakke of licht gebogen ondergrond

GPW01 White		GPW80 Black		GPW40 Yellow		GPW23 Orange	
GPW33 Red		GPW54 Green		GPW47 Tiffany blue		GPW41 Blue	
GPW28 Pink		GPW37 Hot pink		GPW38 Purple		GPW20 Chocolate	
GPW64 Grey		GPW60 Bronze					

CAST MAT	
KLEUR	10 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

MSCx01 White		MSCx02 Black		MSCx20 Yellow		MSCx30 Orange	
MSCx50 Red		MSCx53 Green		MSCx42 Blue		MSCx57 Silver	
MSCx58 Anthracite		MSCx59 Army green					

CAST GLANZEND	
KLEUR	11 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

GSCx01 White		GSCx02 Black		GSCx20 Yellow		GSCx30 Orange	
GSCx50 Red		GSCx53 Green		GSCx42 Blue		GSCx57 Silver	
GSCx03 Chalk grey		GSCx59 Anthracite		GSCx86 Nardo grey			

CAST SATIJN	
KLEUR	2 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

STx02 Black		STx86 Nardo grey	
----------------	--	---------------------	--




Wrapping films

AMD NIET-GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

CAST EXCLUSIVE	
KLEUR	30 exclusieve en 3 zijde kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

Ex03 Crystal white pearl		Ex06 Ivory white pearl		Ex17 Amber yellow pearl		Ex14 Lemon lime metallic	
Ex24 Sunset orange pearl		Ex26 Tangerina orange pearl		Ex36 Crimson red pearl		Ex37 Hot red high gloss	
Ex38 Burgundy red pearl metallic		Ex43 Pistachio green pearl		Ex49 Hunter green pearl metallic		Ex50 Petrol pearl	
Ex52 Carolina blue pearl		Ex55 Ivory white pearl		Ex59 Cadet blue pearl		Ex65 Dark night blue pearl metallic	
Ex68 Grey lila pearl		Ex70 Ultra violet pearl metallic		Ex73 Pale taupe pearl		Ex75 Vivid brown pearl metallic	
Ex81 White silver metallic		Ex84 Titanium metallic		Ex86 Vanthoor grey pearl		Ex88 Steel grey metallic	
Ex95 Medium black pearl							
EX63 Ultramarine high gloss metallic		EX45 Inter galactic green metallic		EX72 Solar purple metallic		EX71 Mars desert red pearl	
EX79 Apollo gold metallic							
EX03SK Crystal white pearl silk		EX06SK Ivory white pearl silk		EX81SK White silver metallic silk			


CAST STARDUST	
KLEUR	2 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

SDx001 White stardust		SDx257 Red stardust	
--------------------------	---	------------------------	---

CAST FLUO RACING	
KLEUR	3 kleuren
µm	130 - 140 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

GMx411 Cast FLUO racingh yellow		GMx412 Cast FLUO racingh green		GMx416 Cast FLUO racingh red	
------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

CAST MATT METALLIC	
KLEUR	15 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

MMx14 Lemon		MMx12 Raspberry		MMx27 Dark red		MMx16 Light green	
MMx20 Light blue		MMx21 Dark blue		MMx19 Grey blue		MMx10 Hot pink	
MMx22 Purple		MMx41 Gold		MMx40 Silver		MMx70 Aluminium	
MMx30 Titanium		MMx31 Steel grey		MMx25 Bronze			

Wrapping films

AMD NIET-GESTRUCTUREERD

GRAFIWRAP

CAST SATIN METALLIC	
KLEUR	10 kleuren
µm	100 µm
AIR ESCAPE TECHNOLOGIE	☒
TOEPASSING	- Bijzonder flexibel - Perfect voor uitdagende projecten, zoals carwrapping

SMx14 Lemon		SMx12 Raspberry		SMx16 Light green		SMx20 Light blue	
SMx10 Hot pink		SMx22 Purple		SMx41 Gold		SMx40 Silver	
SMx31 Steel grey		SMx25 Bronze					



Ontdek ons assortiment niet-gestructureerde AMD-films.
Scan de QR-code!





GrafiGuard

Bescherm de lak van je wagen tegen steenslag, krassen en schadelijke UV-stralen met de GrafiGuard lakbeschermingsfolie. Kies uit een betaalbare polymeerfilm, een high-end variant of een self-healing polyurethaanfilm.

Wrapping films

LAKBESCHERMINGSFILMS

GRAFIGUARD



USP'S

- ✓ Optimale bescherming tegen krassen en steenslag
- ✓ Kristalheldere film: onzichtbaar na het aanbrengen
- ✓ Biedt extra glans dankzij de PU-films
- ✓ Creëert een levendige look en versterkt de uitstraling van de lak
- ✓ Eenvoudig aan te brengen met water en zeep

KENMERKEN

- ✓ Volledig REACH-conform
- ✓ Permanente lijm
- ✓ Beschikbaar in zowel polymeer als polyurethaan



BESCHIKBARE SERIES

Low-budget polymeerfilms	• Beschikbaar in glanzend (P110G) en mat (P110M) • 110 µm • Beschermt de autolak tegen lichte krassen en steenslag
High-end polymeerfilms	• Glanzend • Beschikbaar in 150 µm (SCP15) en 240 µm (SCP02) • Beschermt de autolak zeer goed tegen krassen en steenslag
Self-healing thermoplastische polyurethaan films	• Beschikbaar in transparant glanzend (GGSHG15), transparant mat (GGSHM15) en zwart hoogglanzend (GGSHBG15) • 150 µm • Laat kleine krasjes vanzelf verdwijnen onder invloed van zonlicht



Ontdek alle films voor lakbescherming.
Scan de QR-code!



Grafityp tools

Voor het professioneel aanbrengen van de hoogwaardige Grafityp-films heb je de juiste tools nodig: van spatels en mesjes tot handschoenen en meer.

Grafityp TOOLS



SPATEL

Een stevige, harde spatel, ideaal voor het nauwkeurig inwerken van de film in rechte hoeken. Perfect voor vlakke ondergronden.



SPAVELC

Een harde spatel met een velcro-strip, die je film tijdens het aanbrengen beschermt tegen beschadigingen of krassen.



VILT08

Een spatel van gecompriëerd vilt met een dikte van 8 mm, speciaal ontwikkeld voor car wrapping.



VILT13

Een spatel van gecompriëerd vilt met een dikte van 13 mm, ideaal bij het aanbrengen van gegoten films.



PEELM

Een peelm in de vorm van een pen. Perfect voor het verwijderen van restfolie, zoals de kleine eilandjes in letters.



GLOVE01 (MAAT LARGE)

Deze handschoenen beschermen de folie tijdens het carwrappen, ideaal voor het netjes verwerken van de folie in inkepingen.



GLOVE02 (MAAT SMALL)

Deze handschoenen beschermen de folie tijdens het carwrappen, ideaal voor het netjes verwerken van de folie in inkepingen.





Omega-Skinz

OMEGA-SKINZ



Omega-Skinz is een zeer zachte flexibele zelfklevende gegoten film die 3D vervormbaar is met warmte. Je brengt hem gemakkelijk aan in zowel concave als over convexe oppervlakken, zoals bollingen, hoeken, knikken en geulen van voertuigen. Omega-Skinz is niet louter een wrappingfilm in een leuk kleurtje. Omega-Skinz is een begrip, een stijl en imago. Daar waar anderen stoppen, gaat Omega-Skinz verder. Alles, tot in de kleine details klopt.

Wrappingfilms PRINTABLES & LAMINATES

OMEGA-SKINZ

In de bijzondere wereld van carwrapfilms, droomt elke designer van de vrijheid om zijn design om te zetten in een wrap die echt tot leven komt. De Omega-Skinz printables hebben een unieke inktopname. Er ontstaat meer kleurdiepte en het design krijgt die grote wow-factor. De metallic pigmenten in de folie blijven zichtbaar door de print, zodat het effect een chique uitstraling krijgt in plaats van een gewoon ‘sticker-effect’. Werk de wrap af met het bijhorende laminaat dat een speciaal effect geeft aan de print én het voertuig. Accentueer de contouren en vormen van het voertuig, boots het effect van matte autolak na of ga juist voor een zijdeglans effect. Ontdek alle mogelijkheden.



USP'S PRINTABLES

- ✓ De prints zijn veel dieper van kleur en gaan ‘sprankelen’ bij zonlicht
- ✓ Kleuren en afbeeldingen komen echt tot leven
- ✓ Zeer gedetailleerde afbeeldingen zijn duidelijk zichtbaar dankzij de goede printeigenschappen
- ✓ De zilveren printfilm geeft een metaaleffect aan elke print
- ✓ De metallic- en parelmoerdeeltjes in de witte printfolie zorgen voor een luxe-effect

KENMERKEN PRINTABLES

- ✓ Wit opaak
- ✓ 3D-vervormbaar
- ✓ Pvc-film
- ✓ Grijze lijm
- ✓ Micro-luchtkanaaltjes
- ✓ Geschikt voor solvent- en latex-inkten



OVERVIEW PRINTABLES

PRODUCTCODE	KLEUR – EFFECT	DIKTE	LEVENSDUUR	REK-TOT-BREUK
White Wonder OS-500	Wit	50 µm	Tot 10 jaar	Tot 150%
Pearl of Wisdom OS-501	Wit parelmoer	110 µm	Tot 5 jaar	Tot 150%
Silver Spirit OS-502	Wit metallic	50 µm	Tot 5 jaar	Tot 140%



Bekijk de testimonial van PubliX en ontdek hun ervaring met de Pearl of Wisdom.



Wrappingfilms PRINTABLES & LAMINATES

OMEGA-SKINZ

USP'S LAMINATEN

- ✓ Geven je wrap die extra final touch
- ✓ De vormen van een voertuig komen beter tot hun recht doordat schaduw, lichtval en kleurdiepte in de folie de contouren accentueert
- ✓ Laat lichte krassen vanzelf verdwijnen bij een extreem hoogglanzend effect-laminaat

KENMERKEN LAMINATEN

- ✓ 3D-vervormbaar
- 🔗 Verkrijgbaar in pvc of polyurethaan



OVERVIEW LAMINATEN

PRODUCTCODE	FINISH	DIKTE	LEVENSDUUR
Razor Blade OS-510	Matte autolak	40 µm	Tot 7 jaar
Silky Satisfaction OS-511	Mat zijde	40 µm	Tot 7 jaar
Clearcoat OS-512	Glanzende autolak	30 µm	Tot 7 jaar
Polished Pleasure OS-513	Hoogglanzend gepolijst	38 µm	Tot 10 jaar



Ontdek alle Omega-Skinz wrapfilms.
Scan de QR-code!



Wrappingfilms COLOUR CHANGE FILMS

OMEGA-SKINZ

Omega-Skinz heeft unieke, onvergelykbare kleuren. Deze kleuren brengen een voertuig tot leven, roepen emotie op en creëren een imago rondom het voertuig. Er zijn vier verschillende series: Uni, Extraordinary, Sophisticated en Hi-Tech series. Ontdek ze allemaal!



USP'S

HET NIEUWE MAT

Onze matte kleuren hebben een volledig andere uitstraling dan alle andere wrapfolies in de wereld. De matte top laag zit tussen satijn en mat in. Hierdoor krijgen rondingen en knikken een glans die iedereen verbaast.

MODERNE KLEUREN VAN NU

Kijk om je heen en bemerk dat kleurtrends veranderen. Wij lopen vooraan als het op kleuren aankomt. Of het nu een auto, bedrijfswagen, motor of superjacht is dat gewrapt moet worden, de kleuren van Omega-Skinz passen exact in de tijd van nu.

GEEN DOORBLOEDING; VOLLEDIG OPAAK

Omega-Skinz heeft een lichtgrijze lijmlaag, waardoor de juiste kleur gegarandeerd kan worden. Of je nu een zwarte ondergrond hebt, een rode of een witte, Omega-Skinz blijft perfect in zijn kleur. Dus geen lelijke kleurverandering.

MEER KLEURDIEPTE

Onze kleuren zijn een beleving. De kleurdiepte, de onderliggende pigmenten en de speciale constructie laten de folie leven. De contouren van het voertuig komen extra naar boven en zorgen voor een wow-effect.

2- OF 3-VOUDIG GEGOTEN PVC-FILM

Omega-Skinz is meervoudig gegoten, om de mooiste kleuren te kunnen verkrijgen. Daardoor ontstaat meer kleurdiepte in alle lagen en blijft ook de top laag intact bij het monteren en vervormen.

STABIELER EN STERKER

Doordat tijdens de productie meerdere lagen op elkaar worden gegoten, is de film stabiel en behoudt hij beter zijn vorm tijdens het verwerken. Dit is ideaal voor grote oppervlakken.

ALS BOTER ZO ZACHT

Een goede wrapfilm laat zich makkelijk vervormen en positioneren in elke moeilijke hoek, knik of geul. Omega-Skinz doet dit als de beste. Verwarm de film naar een temperatuur van 40-50°C en hij wordt zo zacht als boter.

ONZICHTBARE LUCHTKANALEN

Niets is lelijker dan wanneer de luchtkanalen in de lijm door de film zichtbaar zijn. Bij Omega-Skinz is dat niet het geval.

MAKKELIJK MONTEREN EN CORRIGEREN

Door de unieke constructie van de film, in combinatie met de speciale belijming, kan de folie makkelijk gemonteerd worden op zowel concave als convexe oppervlakken. Loshalen voor correctie en opnieuw positioneren is geen probleem. De film breekt of vertekent niet.

LIJMSTREPEN TREKKEN GEWOON WEG

Bij glanzende folies is dit vaak nogal een probleem: lijmstrepen door het rakelen. Omega-Skinz heeft deze minimaal. Mocht deze toch verschijnen, dan trekken ze gewoon weg in het zonnetje.

EXCLUSIEVE PATRONEN EN EFFECTEN

De ontwikkelingen bij Omega-Skinz staan heel ver. Zo zijn er films met exclusieve patronen en effecten die een ongelooflijke uitstraling tweebrengen op een voertuig. Ontdek het zelf en je zult versteld staan.

KENMERKEN

- Multi-gegoten pvc
- ✓ 100-140 µm
- Levensduur tot 6 jaar
- 1525 mm breed - 20 m lang
- ✓ Invisible Channel System (ICSTM)
- Ingekleurde lijm



UNI

631 Soul sucker		717 End of decay		727 Obsidian grey		715 Avalanche grey	
716 Nude in the wild		600 Moon halo		700 Virginity white		703 Luxury white 9010	
612 Robotic steel		618 Nardo grey matte		718 Nardo grey		628 Black bullit	
629 You want it darker		729 Bladescape black		829 Combat camo black		845 Combat camo green	
812 Carbon silver		820 Carbon grey		828 Carbon black			

EXTRAORDINARY

795 Dynamitely awesome		695 Nuke em all		781 Vortex orange		782 Driven orange	
770 Marnello		777 Immortal		778 Vamp me		778 Operation maneater	
765 Wrapgasm		755 Hall to the king		757 Dreamscape		758 Fear of the dark	
753 Rising ripcurl		654 Brainwave blue		642 Rising force		742 Mean green racing machine	
743 Funny weed		745 Toxic swamp		736 Fushion tech		748 Dragon tear	
648 Goblins kiss							

SOPHISTICATED

1939 Black metal gloss		1939s Black metal matte		756 Breaker of storms		622 Stilldark	
655 Operation windstorm		659 Demoltion dark		656 Atomic warfare		759 Doctor thunder	
601 Angel dust		613 Silver genius		711 Pearl necklace		713 Heavenly wonder	
719 Gunraid		619 Dark robot		617 Grimreaper		616 Mad machine	
626 Black force		636 Zombie shuffle		723 Twilight zone		627 Nightskin	
1917 Elemento-6		1617s Elemento stealth		1978 Dionero			



Wrappingfilms HI-TECH SERIES

Wil je een specifiek onderdeel van de wagen laten opvallen? Met de Omega-Skinz Hi-Tech films transformeer je auto-onderdelen in echte blikvangers, waardoor de uitstraling van het hele voertuig naar een hoger niveau getild wordt. Maak een statement dat opvalt en blaas elke wrap nieuw leven in met de Hi-Tech serie die jouw voertuig in overdrive zet.



Bekijk hier de wrap van een
Porsche Taycan met de folie Racing Raptor.



OMEGA-SKINZ

USP'S

- ✓ 3D-vervormbaar
- ✓ Geeft een extra touch aan de autowrap

KENMERKEN

- Gegoten pvc-film
- Levensduur tot 6 jaar
- Solventgebaseerde permanente grijze lijm
- Beschikbaar in ultraglanzende, matte of getextureerde finish



OVERVIEW

PRODUCTCODE	DIKTE	REK-TOT-BREUK	FINISH	AFMETINGEN (B x L)	BESCHERMENDE TOPLAAG
Carbon Black OS-828	145 µm	Tot 190%	Textuur	152 cm x 20 m	
Carbon Grey OS-820	145 µm	Tot 190%	Textuur	152 cm x 20 m	
Carbon Silver OS-812	145 µm	Tot 190%	Textuur	152 cm x 20 m	
Elemento-6 Gloss OS-1917	100 µm	Tot 200%	Ultraglanzend	152 cm x 20 m	☑
Elemento-6 Stealth OS-1917S	100 µm	Tot 200%	Speciaal mat	150 cm x 20 m	
Dionero Carbon OS-1978	100 µm	Tot 200%	Ultraglanzend	150 cm x 20 m	☑
Forged Carbon Gloss OS-1966	100 µm	Tot 200%	Ultraglanzend	147 cm x 20 m	☑
Forged Carbon Matte OS-1966S	100 µm	Tot 200%	Speciaal mat	147 cm x 20 m	
Black Metal Gloss OS-1939	100 µm	Tot 200%	Ultraglanzend	150 cm x 20 m	
Black Metal Matte OS-1939S	100 µm	Tot 200%	Speciaal mat	150 cm x 20 m	

Ontdek nog meer over de bijzondere wrapkleuren van Omega-Skinz.
Scan de QR-code!



Wrappingfilms TOOLS

Om de hoogwaardige Omega-Skinz wrapfilms aan te brengen, heb je de juiste tools nodig. Omega-Skinz biedt een aantal hoogwaardige tools aan, speciaal ontworpen om wraps beter, sneller en efficiënter te laten verlopen. Ontdek ze hieronder.

			
OS-T-A300GR NT Cutter Knife Aluminium	OS-T-SAB10 OLFA 30° Carbon steel Snap-off blades	OS-T-I210 OMEGA Gold Squeegee Soft Teflon	OS-T-I211 OMEGA Black Squeegee Medium rigid Teflon
			
OS-T-i201 OMEGA Black Buffer Velour for OMEGA Gold & Black	OS-T-iMGT OMEGA Magnet 4,5 kg	OS-T-i251 BLACKOUT 9 PPF Squeegee 9 cm	OS-T-i252 BLACKOUT 13 PPF Squeegee 13 cm
			
OS-T-I205 The Flaming Slicer The ultimate Wrap squeegee	OS-T-i200 The Wingman Buffer for Flaming Slicer squeegee	OS-T-242 OMEGA Wet Dream 10 PPF Squeegee + Magnet	OS-T-240 OMEGA Wet Dream 03 PPF Squeegee for small corners

OMEGA-SKINZ

			
OS-T-202 OMEGA Gold Cloth Premium Microfiber	OS-C-010-1 OMEGA Surface Cleaner Cleans car paint, metal, plastic, glass, bisonyl and much more	OS-C-012-1 OMEGA X-Treme Degreaser Removes silicones, grease, tar, oil, glue, paraffin and car import wax	OS-T-600-SNG SOTT Slide N Glide Slipping agent for PPF
			
OS-T-C180 Space Clay Surface optimizer	OS-T-i220 The Pointy Poker Squad Film Guiding Tool	OS-T-DISPL OMEGA Demo Dome Display any colour in style	OS-T-WB10 SOTT WaterBomb Ultimate Water Tank
			
OS-T-PWC OMEGA Wheel Cover High quality			



Ontdek meer info over de tools van Omega-Skinz.
Scan de QR-code!



A person wearing a green long-sleeved shirt, green cargo pants, and a black helmet is riding a black bicycle on a paved road. The background shows a grassy field, a white building, and a tall chimney under a blue sky with light clouds. The word "Tools" is written in a large, green, sans-serif font in the bottom left corner.

Tools

Een perfect eindresultaat is afhankelijk van tal van factoren, waaronder kwalitatieve producten en een vakkundige plaatsing. Bij Grafityp ondersteunen we je op beide vlakken. Ons uitgebreide gamma aan hoogwaardige oplossingen biedt de basis voor elk project. Daarnaast delen we in ons eigen opleidingscentrum praktische tips en tricks voor de verwerking en plaatsing van onze producten. Alles met één doel: projecten afleveren waar zowel jij als je klant trots op kunnen zijn. Ontdek al onze tools om het perfecte eindresultaat neer te zetten.

Tools

OPLEIDINGEN

We bieden verschillende opleidingen aan om de kneepjes van het wrapvak te leren. Ontdek onze opleidingen specifiek voor de Grafityp- of Omega-Skinz-folies.

GRAFITYP-FOLIES



BASISOPLEIDING + WALL & INTERIOR DECORATION

Deze training bestaat uit twee onderdelen. In de basisopleiding leer je alle basisbeginselen van het aanbrengen van zelfklevende films. Welke materialen heb je nodig? Hoe moet je een oppervlak voorbereiden? Welke tools zijn er nodig? Alle standaardtoepassingen komen hier aan bod. In de training Wall & Interior Decoration leer je om folies rechtstreeks te kleven op wanden. Je ontdekt hoe je folies aanbrengt op deuren, kasten en andere meubelstukken om het interieur van je klant een upgrade te geven.



OPLEIDING PAINT PROTECTION

In deze training leer je alles over het wrappen met Paint Protection Films. Het aanbrengen van deze PU-beschermingsfolies vereist een andere techniek dan bij de pvc-folies. We gaan dieper in op die technische verschillen. Aan het einde van de rit breng je beschermende folies aan als een pro.



OPLEIDING CARWRAPPING

In de carwraptraining geven onze ervaren instructeurs je tips en tricks om een volledig voertuig te wrappen met de carwrapfilms van Grafityp. We duiken er volledig in en pakken samen probleemzones aan zoals diepe inkepingen en sterke rondingen. Aan het einde van de tweedaagse wraptraining weet je precies hoe je een volledige wagen soepel kunt wrappen. Blijven oefenen is uiteraard een vereiste om je skills verder te professionaliseren.



Become the best of the best. Schrijf je in voor een van de drie Grafityp-opleidingen.
Scan de QR-code!



OMEGA-SKINZ-FOLIES



ROOKIE

Een training van één dag waarin je de basisbeginselen leert van het wrappen met Omega-Skinz. We starten met een theoretische workshop waarin je vertrouwd raakt met materiaalkennis en de verschillende foliesoorten. Daarna gaan we aan de slag met het monteren van folies, zowel met als zonder luchtkanaaltjes, folies met een hoge kleefkracht en het wrappen van grote vlakken. Op het einde van de dag ontvang je een certificaat van je behaalde titel.



ADMIRAL

Een tweedaagse training voor wrappers met al enige ervaring. Tijdens de theoretische workshop gaan we dieper in op de voorbereiding, het herkennen en voorkomen van problemen, en de nabewerking. We behandelen onder andere de montage op spiegels, bolle en holle vormen, het snijden op autolak en de moeilijkste vormen die we volgens de SVA-techniek aanpakken. Aan het einde van de dag ontvang je een certificaat.



OVERLORD

In deze driedaagse training tillen we je uitgebreide voorkennis naar een nog hoger niveau. Tijdens het theoriegedeelte richten we ons voornamelijk op het herkennen en voorkomen van problemen. Daarna krijg je 50 moeilijke vragen voorgeschied. Zijn die goed beantwoord? Dan begrijp je het vak door en door! Dag twee staat volledig in het teken van montage. We behandelen het wrappen van spiegels, holle en bolle vormen, het rekken en vervormen van folie, stressvrije technieken en de meest uitdagende vormen met behulp van de SVA-methode. Op de derde dag krijg je een examen. Als je slaagt, ontvang je een oorkonde en mag je jezelf Overlord noemen, inclusief een licentie met 100% garantie.

Become the best of the best. Schrijf je in voor een van de Omega-Skinz-opleidingen.
Scan de QR-code!



Tools

ICC-PROFIELEN



Een ICC-profiel (International Color Consortium) is een bestand waarin wordt beschreven hoe je je afbeeldingsbestand correct kunt omzetten van de ene kleurruimte (bv. RGB) naar de andere (bv. CMYK). Dankzij ICC-profielen verkrijg je de juiste kleuren voor je afbeeldingen.

In Grafityp's ICC-centrum vind je ICC-profielen voor de verschillende Grafiprint printmedia, die gebruikt kunnen worden op de meest gangbare grootformaatprinters (met hun standaard-inkten). Elke printfilm is anders. Structuur, oppervlak en witruimte zijn allemaal sleutelfactoren voor het consistent printen van kleuren. Sommige films nemen meer inkt op dan andere en sommige reageren op temperaturen voor en na het printen, wat leidt tot verschillende resultaten op de media die Grafityp produceert. Daarom is er voor elk GrafiPrint-materiaal een product-eigen profiel.

Onze ICC-profielen worden enerzijds in-house en anderzijds in samenwerking met printerfabrikanten en gespecialiseerde firma's gemaakt.

Je kan alle profielen gratis downloaden in ons ICC-centrum.
Scan de QR-code!

Tools

VIDEO'S

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Wil jij weten hoe je folie tussen twee autodeuren doorsnijdt? Wil je leren hoe je folie in een inkeping aanbrengt? Ben je geïnteresseerd in de webinars die we organiseren?

We hebben tal van video's. Ontdek en bekijk ze allemaal! Scan de QR-code.

Wil je graag meer leren over een specifieke applicatie of bepaald product? Laat het ons gerust weten en we maken de video! **Stuur ons een mailtje op afdeling. marketing@grafityp.com.**

Tools

HANDLEIDINGEN

Ben je meer een lezer dan een visuele leerling? Bekijk dan onze uitgeschreven handleidingen, van werken met snijfolies tot het plaatsen van raambelettering.

Ontdek onze handleidingen.
Scan de QR-code!



**Alle films in
een notendop**

FILM							LIJM									LIJMKLEUR			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
GEF	4 tot 5 jaar	31 glanzend 33 mat	x	x	70	GEF Pvc-vrij	x				x	x				x			610 1220	50	12
Promo	2 tot 3 jaar	30 glanzend 18 mat	x	x	70	Pvc Monomeer	x					x				x			610 1220	50	16
100	3 tot 5 jaar	38		x	75	Pvc Monomeer		x				x				x			610 1220	50	20
Removable	Beperkt	2		x	75	Pvc Monomeer		x		x						x			610 1220	50	24
Fluor	1 zomer	4 fluo			100	Pvc Monomeer		x				x				x			610 1220	50	26
200 - 300	Tot 7 jaar	50 glanzend 2 mat	x	x	75	Pvc Polymeer		x				x			variabel	x			610 1220	50	28
Translucent	5 tot 7 jaar	33 translucent		x	50	Pvc Polymeer		x				x				x			610 1220	50	32
Supercast	10 jaar	51		x	50	Pvc Cast		x				x				x			610 1220	50	36
Etched Glass	3 tot 7 jaar	12			variabel	Pvc-vrij Pvc	x	x				x			variabel	x			610 1220	50	40

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
GEF-ES	4 jaar	Wit	x		150	GEF	x				x					x			x			1370/1525	50	46
GEF112RPE	4 jaar	Wit		x	100	GEF	x			x						x				x	x	1370/1525	50	46
GEF113RPE	4 jaar	Wit	x		100	GEF	x			x						x				x	x	1370/1525	50	46
GEF122PE	4 jaar	Wit		x	100	GEF	x					x				x				x	x	1370	50	46
GEF <i>x</i> 13UR	4 jaar	Wit	x		100	GEF	x		x						x	x				x	x	1370/1525	50	46
GEF <i>x</i> 114R	4 jaar	Wit		x	100	GEF	x			x					x	x				x	x	1370/1525	50	46
GEF116HT	4 jaar	Wit	x		100	GEF	x						x				x			x	x	1370/1525	50	46
GEF <i>x</i> 116R	4 jaar	Wit	x		100	GEF	x			x					x		x			x	x	1370/1525	50	46
PU50C	8 jaar	Wit		x	50	PU		x				x				x			x			1370/1525	25/50	46
M010P	3 jaar	Transparant		x	80	Monomeer	x					x				x			x	x	x	1370/1220 1370/1520 1600	50	50
M010R	3 jaar	Transparant		x	80	Monomeer	x			x						x			x	x	x	1370/1525	50	50
M <i>x</i> 110UR	3 jaar	Transparant		x	100	Monomeer	x		x						x	x			x	x	x	1370/1525	50	50

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
M011P	3 jaar	Trans-parant	x		100	Monomeer	x					x				x			x	x	x	1050/1370 1525/1600	50	50
Mx111UR	3 jaar	Trans-parant	x		100	Monomeer	x		x						x	x			x	x	x	1370	50	50
M112P	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x					x				x			x	x	x	762/1050 1220/1370 1525/1600	50	50
Mx112P	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x					x			x	x			x	x	x	1050/1370	50	50
M112R	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x			x						x			x	x	x	1050/1370 1525	50	50
Mx112UR	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x		x						x	x			x	x	x	1050/1370 1525	50	50
M112SHT	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x							x		x			x	x	x	1370	50	51
M113P	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x					x				x			x	x	x	1050/1220 1370/1525	50	51
M113R	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x			x						x			x	x	x	1050/1370 1525	50	51
Mx113UR	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x		x						x	x			x	x	x	1050/1370 1525	50	51
M114P	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x					x					x		x	x	x	1050/1220 1370/1525	50	51
Mx114P	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x					x			x		x		x	x	x	1370	50	51

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
M114R	3 jaar	Wit		x	100	Monomeer	x			x							x		x	x	x	1050/1370 1525	50	51
M116P	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x					x					x		x	x	x	1050/1220 1370/1520	50	51
M116R	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x			x							x		x	x	x	1050/1370 1525	50	51
S10P	3 jaar	Trans-parant		x	80	Monomeer		x				x				x			x	x	x	1370	50	52
S05S	3 jaar	Wit		x	95	Monomeer		x			x							x	x	x	x	1370/1520	50	52
S06S	3 jaar	Wit	x		95	Monomeer		x			x							x	x	x	x	1370/1520	50	52
L12P	3 jaar	Wit		x	115	Monomeer		x				x				x			x	x	x	762/1370 1525	40	52
LM112P	3 jaar	Wit		x	130	Monomeer		x				x				x			x	x	x	762/1370 1525	50	52
S52P	5 jaar	Wit		x	75	Special Formula		x				x				x			x	x	x	762/1050 1370/1525	50	55
S53P	5 jaar	Wit	x		75	Special Formula		x				x				x			x	x	x	1020/1050 1370/1525	50	55
S54P	5 jaar	Wit		x	75	Special Formula		x				x					x		x	x	x	1050/1370 1525	50	55
S56P	5 jaar	Wit		x	75	Special Formula		x				x			x	x			x	x	x	1050/1370 1525	50	55

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
P20P	5 jaar	Trans-parant		x	75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1050/1370 1525/1600	50	58
P21P	5 jaar	Trans-parant	x		75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1050/1370 1525/1600	50	58
P22PE	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370/1600	50	58
P23PE	7 jaar	Wit	x		75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370/1600	50	58
P24PE	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x					x		x	x	x	1370/1600	50	58
P26PE	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x			x		x		x	x	x	1370/1600	50	58
S20P	5 jaar	Trans-parant		x	75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370/1520	25/50	59
S22P	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	762/1050 1370/1520	50	59
S22CT	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370	50	59
S24P	7 jaar	Wit		x	75	Polymeer		x				x					x		x	x	x	762/1050 1370/1525	50	59
S27P	7 jaar	Wit			80	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370/1525	50	59
S28P	7 jaar	Grijs	x		80	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370/1525	25/50	59

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
S822P	5 jaar	Wit		x	80	Polymeer		x				x				x			x	x	x	1370	25/50	59
S30P	5 jaar	Trans-parant		x	50	Cast		x				x				x			x	x	x	1370/1525	50	62
S34P	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x				x				x			x	x	x	1050/1370 1525	25/50	62
S38P	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x				x					x		x	x	x	1370/1525	25/50	62
AE38P	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x				x			x		x		x	x	x	1370/1525	25/50	62
AE38C	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x				x			x		x		x	x	x	1370/1525	25/50	62
GT38SL	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x				x			x		x		x	x	x	1370/1525	25/50	62
PRGLC	3 jaar	Wit			125	Cast		x				x				x			x	x	x	1370	25	62
S838SHT	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x						x			x		x	x	x	1370	25	62
M113HT	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x						x			x			x	x	x	1370	50	66
NM116HT	3 jaar	Wit	x		100	Monomeer	x						x				x		x	x	x	1370	50	66
M150R	3 jaar	Wit	x		150	Monomeer	x			x						x			x	x	x	1370	25	66

Alle films in een notendop

FILM							LIJM FILM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
M150HT	3 jaar	Wit	x		150	Monomeer	x						x			x			x	x	x	1370	25	66
P230HT	3 jaar	Wit	x		215	Polymeer		x					x			x			x	x	x	1370	25/50	66
P231HT	3 jaar	Wit	x		215	Polymeer		x					x			x			x	x	x	1370	25	66
P232HT	3 jaar	Wit	x		215	Polymeer		x					x			x			x	x	x	1370	25/50	66
S838HT	10 jaar	Wit		x	50	Cast		x					x				x		x	x	x	1370	25	66
FLOORPR		Wit	x		230	Monomeer	x			x						x			x	x	x	1370	25/50	69
FLOORPRHT		Wit	x		230	Monomeer		x					x			x			x	x	x	1370	25	69
STREETPR	6 maand	Wit		x	75	Polymeer		x						x		x			x	x	x	1370	25	69

FILM								LIJM									BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Satijn	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
LAM121(UV)	5 jaar	Transparant	x			80	GEF	x					x				1050/1370 1525	50	72
LAM130(UV)	5 jaar	Transparant			x	80	GEF	x					x				1050/1370 1525	50	72
LAM171(UV)	5 jaar	Transparant		x		80	GEF	x					x				1020/1370 1525	50	72
LAMPU38	6 jaar	Transparant		x		38	GEF		x				x				1370/1525	25/50	72
M010P(UV)	3 jaar	Transparant		x		80	Monomeer	x					x				1050/1220 1370/1525 1600	50	73
M011P(UV)	3 jaar	Transparant	x			80	Monomeer	x					x				1050/1370 1525/1600	50	73
LAMS50(UV)	5 jaar	Transparant		x		80	Special Formula		x				x				1050/1370 1525	50	74
LAMS55	5 jaar	Transparant	x			80	Special Formula		x				x				1050/1370 1525	50	74
P20P	5 jaar	Transparant		x		75	Polymeer		x				x				1050/1370 1525/1600	50	75
P21P	5 jaar	Transparant	x			75	Polymeer		x				x				1050/1370 1525/1600	50	75
LAM200(UV)	5 jaar	Transparant	x			75	Polymeer		x				x				1050/1370 1525	50	75
LAM230	5 jaar	Transparant			x	75	Polymeer		x				x				1050/1370 1525	50	75

FILM								LIJM									BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Satijn	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
LAM250(UV)	5 jaar	Transparant		x		75	Polymeer		x				x				1050/1370 1525	50	75
LAMx30	6 jaar	Transparant		x		30	Cast		x				x				1370/1525	25/50	76
LAMx40(UV)	6 jaar	Transparant		x		40	Cast		x				x				1370/1525	25/50	76
LAMx45(UV)	6 jaar	Transparant	x			40	Cast		x				x				1370/1525	25/50	76
FLOOR		Transparant	x			200	Monomeer										950/1300 1400	25	77
SOL		Transparant	x			125	Monomeer										950/1050 1300	40	77
STREETFL	Beperkt	Transparant	x			80	Polymeer		x				x				1370	25	77
LAMSTD	3 jaar	Stardust	x			50	Cast		x				x				1525	50	79
LAMPVF	7 jaar	Transparant		x		50	Cast		x				x				1370	50	79
LAMGLOW	3 jaar	Transparant		x		50	Cast		x				x				1370	25	79

FILM								LIJM									LIJMKLEUR			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Satijn	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
Niet gestructureerd	5 jaar	115	x	x	x	100	Pvc cast Pvc polymeer		x				x			varia-bel	x	x		1525	5 17,5 35	89
Gestructureerd	5 jaar	43	x			220	Pvc cast Pvc polymeer		x				x			varia-bel	x			1525	5 17,5 35	96


Full colour – zie tabel GrafiPrint print media van pagina 130 tot 141.

FILM								LIJM									LIJMKLEUR			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Satijn	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
P110M	5 jaar	Trans-parant	x			110	Polymeer		x				x				x			1525	50	101
SCP02	5 jaar	Trans-parant		x		240	Polymeer		x				x				x			1000	25	101
SCP15	5 jaar	Trans-parant		x		150	Polymeer		x				x				x			1525	25/50	101
GGSHG15	10 jaar	Trans-parant		x		150	TPU		x				x				x			1525	15	101
GGSHM15	8 jaar	Trans-parant	x			150	TPU		x				x				x			1525	15	101
GGSHBG15	8 jaar	Zwart		x		150	TPU		x				x				x			1525	15	101

FILM								LIJM									LIJMKLEUR			PRINTSYSTEMEN			BESCHIKBAARHEID		
Referentie	Buitengebruik	Kleuren	Mat	Glanzend	Satijn	Dikte (µm)	Film-samenstelling	Dispersielijm	Solventlijm	Ultra-removable	Removable	Semi-permanent	Permanent	High tack	Super high tack	Air Escape Technologie	Transparant	Grijs	Zwart	(Eco-)solvent	Latex	UV	Breedte (mm)	Lengte (m)	Pagina in catalogus
Printables	10 jaar	3		x		50 - 110	Pvc cast		x				x			x		x		x	x		1525	25	109
Laminaten	7 jaar	4	x	x		40 - 50	Pvc cast		x				x				x						1525	25	110
Uni	6 jaar	20	x	x		100 - 140	Pvc cast		x				x			x	x	x					1525	20	114
Extraordinary	6 jaar	22	x	x		100 - 140	Pvc cast		x				x			x	x	x					1525	20	114-115
Sophisticated	6 jaar	24	x	x	x	100 - 140	Pvc cast		x				x			x	x	x					1525	20	117



HOE KUNNEN
WE JOU
HELPEN?



Hoofdkwartier - België

Graftyp Selfadhesive Products

Kantoor

Stationsstraat 43
3530 Houthalen, BELGIUM
Fabriek & logistiek
Centrum-Zuid 1539
3530 Houthalen, BELGIUM

+32 11-600.850
sales@grafityp.com
www.grafityp.com

Afdeling UK

Graftyp U.K. Ltd

Graftack House
103 Mariner, Tamworth -
Staffordshire
B79 7UL Verenigd Koninkrijk

+44 (0)1827-300500
sales@grafityp.co.uk
www.grafityp.co.uk

PRINTED ON FSC PAPER

